


SALUD

2019-2023







ÍNDICE

	Presentación
01	Marzo, 2020. Nivel de conocimiento sobre la pandemia del COVID-19 de los ciudadanos del Estado de Jalisco y evaluación del desempeño de las autoridades ante su presencia en el estado
	1.1 Vitrina Metodológica
	1.2 Nivel de conocimiento y fuentes de información
	1.3 Acciones gubernamentales y sociales
	1.4 Expectativas ante las amenazas de la pandemia de COVID-19
	1.5 Evaluación del desempeño de autoridades
	1.6 Datos demográficos: ciudadanía del Estado de Jalisco



02	Octubre, 2020. Estudio de seguimiento sobre la pandemia de COVID-19 en Jalisco
	2.1 Vitrina Metodológica
	2.2 Problemática y fuentes de información
	2.3 El COVID-19
	2.4 Regreso a clases presenciales
	2.5 Impacto económico familiar a causa de la pandemia de COVID-19
	2.6 Evaluación a las autoridades ante la emergencia sanitaria por COVID-19
	2.7 Percepción de medidas para contener la pandemia de COVID-19
	2.8 Datos demográficos: ciudadanía del Estado de Jalisco
03	Septiembre, 2021. Resultados de la encuesta de vacunación por COVID-19 en Jalisco
	3.1 Vitrina Metodológica
	3.2 Vacunación
	3.2.2 Respondientes no vacunados(as) contra COVID-19
	3.2.3 Todos los respondientes
	3.3 Regreso a clases
	3.4 Evaluación de la estrategia contra la pandemia de COVID-19
	3.5 Datos demográficos: ciudadanía del Estado de Jalisco
	3.6 Anexo

04	Febrero, 2019. Bienestar subjetivo en el Área Metropolitana de Guadalajara
	4.1 Vitrina Metodológica
	4.2 Bienestar subjetivo
	4.3 Bienestar psicológico
	4.4 Aspecto afectivo del Bienestar subjetivo
	4.5 Estilo de vida
05	Mayo, 2023. Resultados de la encuesta universitaria sobre menstruación "Fluye con seguridad". Coproducción: Federación Estudiantil Universitaria, Centro de Estudios de Género y Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo
	5.1 Vitrina Metodológica
	5.2 Aspectos fisiológicos
	5.3 Visita ginecológica
	5.4 Sexualidad
	5.5 Infraestructura y servicios
	5.6 Métodos de gestión menstrual
	5.6 Métodos de gestión menstrual

PRESENTACIÓN

El Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo (CEED) y su Unidad de Estudios de Opinión, Actitudes y Valores de la Universidad de Guadalajara, presentan los resultados de sus proyectos de investigación realizados entre los años 2019 a 2023. Se trata de una primera entrega, con la intención de que en lo sucesivo se convierta en un anuario.

La finalidad de esta publicación es poner a disposición una fuente de primera mano de gran utilidad para la generación de conocimiento, ya que contiene información detallada y relevante sobre diversas problemáticas sociales del estado de Jalisco.

Los ejes temáticos que componen la estructura de este compilado son: Educación, Salud, Seguridad, Gobierno y Uso del Internet. Este acervo electrónico forma parte de un compilado cuantitativo compuesto por 20 encuestas que, en su conjunto reúnen aproximadamente 550 preguntas de opción múltiple, de escala de Likert, de preferencia, satisfacción y opinión así como más de 3000 resultados. Si bien los resultados obtenidos son un recurso informativo presentado en forma de datos estadísticos y resultados porcentuales, los datos que se exponen han sido complementados y enriquecidos en otros estudios con diferentes metodologías de obtención de información como la encuesta, la observación, el análisis de contenido cuantitativo y las pruebas estandarizadas.

Además, se han utilizado varias técnicas de levantamiento de datos como las entrevistas en domicilio, telefónicas, en sitio, online, virtuales, así como sesiones de grupo o sala Gessell.



Las muestras se han basado en marcos representativos bien definidos y pertinentes (Estudios de Opinión, Actitudes y Valores | Centro de Estudios Estratégicos Para el Desarrollo, s. f.). En este sentido, por el tamaño de las muestras empleadas y la elección del universo empírico, la información expuesta aquí representa la opinión, actitudes y percepciones de una gran parte de la comunidad universitaria, empleadores y empleados de la función pública y la población jalisciense sobre las acciones de interés común y relevantes para la agenda pública.

Las encuestas que fueron realizadas para los presentes estudios son de una rica variedad ya que se emplearon instrumentos de comparación, seguimiento, satisfacción y evaluación del desempeño.

Por su complejidad, estos estudios tienen el alcance de medir impactos, prospectar o pronosticar elecciones políticas o hábitos de consumo, retroalimentar a quienes crean productos y servicios dentro de los gobiernos o las empresas privadas. Asimismo, en el corto plazo, los resultados de estas encuestas pueden ser útiles para la planificación de las fases iniciales del ciclo de las políticas públicas locales. Adicionalmente, estos estudios permitirán tomar decisiones informadas.

Asimismo, a la luz del tiempo, este compendio podrá ser consultado como un documento histórico, ya que los subapartados que lo conforman dan respuesta a las inquietudes e intereses que surgen en un contexto social determinado, lo mismo que reflejan la mentalidad de la sociedad tapatía y sintetizan el pensamiento de una

época. Por estas razones, estos estudios proporcionan una visión general de los cambios y acontecimientos que han definido el último lustro.

A través de este compilado, el usuario podrá conocer la opinión sobre momentos claves en la historia de la máxima casa de estudios del Centro Occidente, del Estado de Jalisco y del México contemporáneo. Recordemos que la mayoría de estas encuestas se realizaron en un momento coyuntural para nuestro país, pues el levantamiento de las encuestas fue realizado a un par de meses después de que Andrés Manuel López Obrador asumiera su cargo como Presidente de la República en diciembre del 2018, marcando un cambio significativo en el panorama político del país. En este sentido, estos estudios se articulan dentro de la alternancia política definida por los retos, crisis y restructuración institucional emprendida por un partido de reciente creación como MORENA.

Igualmente, estos estudios retratan el clima social y político de los primeros años del rectorado del Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, quien asumió su cargo en el 2019, mismo año en el que se presenta el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2025, Visión 2030, "Tradición y Cambio".

La realización de estos estudios se contextualiza en la planeación de apertura de nuevos Centros Universitarios Regionales y Temáticos dentro del Área Metropolitana de Guadalajara para ampliar la Red Universitaria de Jalisco y acercar la educación superior a todos sus pobladores.

INTRODUCCIÓN

El eje de salud se compone de cinco estudios. El primero es sobre el nivel de conocimiento sobre la pandemia de COVID-19 en Jalisco y los resultados sobre la evaluación y el desempeño de las autoridades ante la emergencia sanitaria dentro de las primeras semanas de su impacto en México y el estado de Jalisco. Este estudio se realizó en marzo del 2020. El segundo estudio es un seguimiento de la crisis sanitaria desencadenada por la pandemia de coronavirus. La encuesta se realizó en octubre de 2020. El tercer estudio se realizó en septiembre del 2021, éste presenta los resultados sobre el proceso de vacunación en Jalisco. El cuarto estudio, corresponde al Bienestar Subjetivo en el Área Metropolitana de Guadalajara, realizado en febrero del 2022.

Finalmente, el quinto estudio expone los resultados de la encuesta universitaria sobre menstruación realizada en mayo del 2023, correspondiente a la campaña "Fluye con seguridad". Esta encuesta fue realizada por el CEED, la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y el Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara.

En la primera encuesta se reconoce a la pandemia de COVID-19 como el segundo problema más importante que enfrentó México en el año 2020 después de la economía. En esta encuesta también se dan a conocer las nociones acerca de la definición de la enfermedad, el conocimiento sobre las diversas formas de contagio, los síntomas, las formas de prevención, el interés sobre la enfermedad, las preferencias en cuanto a las fuentes de información del virus y la confiabilidad de la comunicación social sobre el virus SARS-CoV-2.

Respecto a la evaluación del desempeño de las autoridades frente a esta catástrofe mundial, el usuario encontrará las calificaciones que los ciudadanos le otorgaron a la actuación de los tres niveles de gobierno del país. Allí se evaluó la responsabilidad, la prudencia, la transparencia, lo oportunidad, la seriedad del tema, entre otros indicadores. De esta manera, el estudio es un instrumento que pone bajo lupa las decisiones



emprendidas por las autoridades federales y estatales. Por último, allí se presenta el perfil demográfico de los encuestados.

En los resultados de la encuesta de vacunación se encontrarán las marcas de las vacunas más usadas, el esquema de vacunación, los rangos de fechas en las que se suministraron las vacunas, el lugar en donde la mayoría de los ciudadanos jaliscienses se vacunó, el motivo, el tipo de trámite y el registro que se realizó para la obtención de la dosis, la calidad en el servicio de vacunación y las fuentes de información sobre los procesos de vacunación.

Asimismo, en este estudio se encuentra el resultado de la población vacunada. Entre la población no vacunada interesó preguntar las razones para no hacerlo, el aspecto que aumentaría la disposición a ser vacunado y lo referente a los medios de información que como consecuencia tendría una mejor y mayor concientización sobre la prevención de la transmisión del virus.

Otro de los resultados desplegados en este estudio responde a la viabilidad del regreso a clases y las diversas estrategias contra la pandemia. Después de un año de contingencia sanitaria, este estudio también reúne la calificación y el porcentaje de aprobación del desempeño de las autoridades frente a la gestión sanitaria, así como la participación de la Universidad de Guadalajara en esta crisis.

El estudio de Bienestar Subjetivo, cuya muestra se dirigió a las mujeres y hombres de 18 años o más residentes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), se

basó en las dimensiones del Bienestar Subjetivo, el Bienestar Psicológico, los aspectos afectivos del Bienestar subjetivo y el "Estilo de vida". De manera que, se consideraron los planos hedónicos o placenteros y eudaimónicos o funcionales del bienestar.

Por la propia naturaleza del estudio, las escalas que se utilizaron fueron: la escala de Bienestar Subjetivo (EBS-20), la escala de Bienestar Psicológico de Ryff, Aspecto Afectivo del Bienestar Subjetivo y la escala conocida como "FANTASTIC".

En esta encuesta, específicamente los resultados obtenidos se presentaron a través de estadísticos, descriptivos, frecuencias, porcentajes y resultados por sexo y edad.

De la encuesta de Bienestar Subjetivo se destacó el elemento de la satisfacción con la vida. El Bienestar Psicológico fue más generoso al proporcionar más variables, pues presenta los resultados de elementos como la autoaceptación, las relaciones positivas, la autonomía, el dominio del entorno, el crecimiento personal y el propósito en la vida. La tercera dimensión se conforma de elementos emocionales como la alegría, la ansiedad el amor, entre otros. Si bien las emociones positivas son predominantes en cada sexo, las mujeres perciben con mayor frecuencia e intensidad

tanto las emociones positivas como negativas. Otro aspecto para destacar es que las emociones positivas responden a la escolaridad, rompiendo con la creencia generalizada de que los aspectos económicos se traducen en emociones positivas.

En cuanto al estilo de vida, se presentan elementos sociales, entre éstos la familia y los amigos; los culturales compuestos por la actividad física y recreativa; los nutricionales como los hábitos de consumo de azucares, alcohol o tabaco; los personales asociados con la ansiedad y la depresión, y finalmente los profesionales como el ámbito laboral.

La última encuesta tiene como universo de estudio a las mujeres y personas menstruantes que estudian en la Universidad de Guadalajara. En la encuesta se exploran los aspectos fisiológicos en torno a la menstruación como la edad en la que se comenzó a menstruar, la duración del ciclo menstrual, los síntomas más frecuentes, los padecimientos, las medidas más utilizadas para aliviar el síntoma y/o las molestias, entre otros aspectos.

Un subtema de esta encuesta fue sobre las visitas ginecológicas. Allí se cuestiona sobre la edad de este primer encuentro, los motivos que han propiciado una visita o la ausencia de éstas, los elementos que suplen una consulta ginecológica, las características que debería tener la atención de una consulta, los motivos por los que se acude a los especialistas en esta materia y las experiencias más frecuentes de esta visita.

Las preguntas que se desarrollan en este apartado también abordan el nivel de conocimiento que se tiene sobre la menstruación y los medios por los cuales se accede a este conocimiento.

Otra área de interés dentro de este estudio es la sexualidad. Es importante mencionar que el conocimiento de la sexualidad y de la menstruación tiene una alta relación con el conocimiento que se tiene sobre los métodos anticonceptivos. En este apartado también se encontrará información pormenorizada sobre las infecciones de transmisión sexual, los métodos de prevención de estas infecciones y las del embarazo, las pruebas que se prefieren para realizarse estudios ginecológicos y los motivos por los cuales las mujeres y personas menstruantes no se realizan las pruebas correspondientes.

Una sección adicional de este cuestionario es sobre la infraestructura y los servicios de salud, destacando las condiciones del equipamiento de los sanitarios en los espacios escolares y el entorno del hogar.

Otro apartado de esta encuesta es sobre los métodos de gestión menstrual como los productos que se utilizan, quién los compra, la cantidad de uso, etc. La gestión menstrual guarda una estrecha relación con el tema de la pobreza menstrual como la falta de recursos económicos para comprar productos de higiene personal. El último apartado trata de los aspectos socioculturales. Las preguntas realizadas en esta dimensión abordan los saberes comunes, lo que se siente, las experiencias y vivencias en torno a la menstruación.

Finalmente, estos estudios son el fruto de los esfuerzos de la Unidad de Estudios de Opinión, Actitudes y Valores y del CEED por generar información cuantificable, medible y representativa con alto grado de cientificidad y rigor metodológico ya que, detrás de la creación de estos estudios, está el trabajo de especialistas, expertos y profesionales pertenecientes a los campos y áreas de la Comunicación, el Mercado y las Ciencias Sociales.

Asimismo, cada estudio ha tenido la supervisión *in situ* y la validación del 100% y ha sido corroborada por el equipo en trabajo de gabinete. Por estas razones, los resultados aquí vertidos poseen el 95% de confiabilidad (Estudios de Opinión, Actitudes y Valores | Centro de Estudios Estratégicos Para el Desarrollo, s. f.).

01

MARZO, 2020.

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE
LA PANDEMIA DEL COVID-19 DE LOS
CIUDADANOS DEL ESTADO DE JALISCO
Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS
AUTORIDADES ANTE SU PRESENCIA EN
EL ESTADO



1.1 Vitrina metodológica

Universo de estudio:	Población mayor de 18 años que radica en el Estad de Jalisco y que en su domicilio cuenta con servicio telefónico.		
Técnica de muestreo:	Muestreo Aleatorio Estratificado.		
Tamaño de muestra:	400 casos.		
Puntos muestrales:	28 municipios (ciudades o localidades).		
Confiabilidad estadística:	95%		
Grado de error estadístico:	+/- 4.8%		
Técnica de levantamiento de campo:	Entrevista telefónica.		
Instrumento de recolección de datos:	Cuestionario estructurado con 20 preguntas.		
Tasa de rechazo a contestar la encuesta:	52.4%		
Fecha de aplicación:	Del 18 al 20 de marzo de 2020.		



minicipales problemas que entrenta mexico

Ciudadanía del Estado de Jalisco

Problema	Primera mención	Segunda mención	Tercera mención	Sumatoria de menciones
Economía	21.5%	22.4%	15.0%	58.9%
El coronavirus (COVID-19)	29.7%	5.6%	4.6%	39.9%
El sistema de salud (cobertura, calidad en la prestación del servicio, instalaciones, medicamentos)	5.1%	18.3%	12.8%	36.2%
Inseguridad	13.6%	8.5%	11.2%	33.3%
La educación (la falta de escuelas, la calidad de los servicios educativos)	1.9%	4.0%	6.6%	12.5%
El desempleo	2.2%	4.9%	5.0%	12.2%
La forma de gobierno	4.0%	1.3%	6.4%	11.7%
La pobreza	4.4%	3.8%	2.6%	10.8%
Los homicidios dolosos (intencional), secuestros, extorsiones, fraudes o robos con violencia	1.7%	6.2%	2.5%	10.5%
La corrupción	3.2%	2.1%	3.7%	8.9%

PREGUNTA ABIERTA

Cuadro 1 de 3



minicipales problemas que entrenta iviexico

Ciudadanía del Estado de Jalisco

Problema	Primera mención	Segunda mención	Tercera mención	Sumatoria de menciones
Delincuencia	5.1%	2.8%	0.8%	8.7%
Crimen organizado y narcotráfico	2.5%	4.1%	1.5%	8.2%
Falta de sensibilidad social		3.5%	2.0%	5.6%
La impunidad	1.0%	2.7%	1.4%	5.2%
La desaparición de personas	0.5%	1.2%	3.1%	4.8%
Los feminicidios (violencia contra las mujeres)		1.5%	2.6%	4.1%
Los bajos salarios	0.5%	0.6%	3.0%	4.1%
Falta de medidas de prevención		2.3%	1.3%	3.7%
Infraestructura vial, urbana y obra pública (calles y banquetas en mal estado, falta de ciclovías, puentes peatonales, etc.)	1.8%	0.7%		2.5%
La falta de servicios públicos (alumbrado público, recolección de basura, agua potable y drenaje)	0.6%	0.9%	0.9%	2.4%

PREGUNTA ABIERTA

Cuadro 2 de 3

Principales problemas que enfrenta México

Ciudadanía del Estado de Jalisco

Problema	Primera mención	Segunda mención	Tercera mención	Sumatoria de menciones
Falta de conciencia social			2.4%	2.4%
El aumento de los precios (inflación)		1.2%	0.3%	1.5%
Pandillerismo, vandalismo y drogadicción		0.2%	1.3%	1.5%
Contaminación ambiental			1.4%	1.4%
Inmigración			1.0%	1.0%
Los robos sin violencia, riñas, amenazas, daño a la propiedad ajena u homicidios culposos (no intencional)			0.2%	0.2%

El 0.7% no realizó ninguna mención.

El 1.1% no realizó una segunda mención.

El 6.1% no realizó una tercera mención.

PREGUNTA ABIERTA



Cuadro 3 de 3

Palabras que relaciona con el coronavirus o el COVID-19

Ciudadanía del Estado de Jalisco

Palabra	Primera mención	Segunda mención	Tercera mención	Sumatoria de menciones
Enfermedad	19.5%	6.6%	3.5%	29.5%
Pánico o miedo	11.0%	5.9%	7.9%	24.9%
Tos o gripa	11.3%	7.7%	5.0%	23.9%
Pandemia	7.4%	8.8%	4.8%	21.0%
Fiebre	6.5%	9.3%	2.7%	18.5%
Cuarentena	3.3%	5.3%	8.8%	17.4%
Prevención	2.2%	3.9%	11.0%	17.1%
Propagación de virus o contagio	6.1%	5.6%	4.4%	16.0%
Mortalidad o muerte	4.0%	6.5%	4.2%	14.8%
Medidas sanitarias	5.7%	6.4%	1.4%	13.5%

Palabras que relaciona con el coronavirus o el COVID-19

Ciudadanía del Estado de Jalisco

Palabra	Primera mención	Segunda mención	Tercera mención	Sumatoria de menciones
Virus	6.6%	4.9%	1.8%	13.3%
Desabasto de insumos médicos	0.5%	4.5%	6.6%	11.6%
Impacto económico	2.4%	3.4%	4.8%	10.5%
Inconciencia	1.6%	3.7%	4.4%	9.7%
Dificultad para respirar	2.0%	1.6%	5.8%	9.3%
Diarrea	0.6%	2.7%	3.9%	7.2%
Incertidumbre	0.9%	4.0%	1.8%	6.7%
China	2.1%	1.1%	2.4%	5.5%
Riesgo	1.6%	0.7%	1.8%	4.1%
Epidemia	2.3%	0.6%	0.5%	3.4%

Palabras que relaciona con el coronavirus o el COVID-19

Ciudadanía del Estado de Jalisco

Palabra	Primera mención	Segunda mención	Tercera mención	Sumatoria de menciones
Estrategia del gobierno		1.8%	0.6%	2.4%
Restricciones sociales		0.7%	1.3%	1.9%
Adultos mayores	0.6%	0.9%	0.3%	1.9%
Salud	1.3%		0.2%	1.5%
Dolor muscular		0.6%	0.5%	1.1%
Bacteria	0.3%	0.3%		0.6%

El 0.6% no realizó ninguna mención.

PREGUNTA ABIERTA


Cuadro 3 de 3

El 2.5% no realizó una segunda mención.

El 9.4% no realizó una tercera mención.

¿Sabe qué es el coronavirus o el COVID-19?

Ciudadanía del Estado de Jalisco



* Es una enfermedad viral que causa infecciones respiratorias, que puede ir desde un resfriado común hasta enfermedades más graves que pueden causar la muerte. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de diciembre del año pasado, cuando estalló el brote en China.

Sí, mencionó dos o más datos de la definición oficial *

8.2%

Sí, dio otra definición



No

Del 8.2% que mencionó otra definición del coronavirus o el COVID-19

Ciudadanía del Estado de Jalisco


Definición	Porcentaje
VIRUS	3.4
GRIPA FUERTE	0.7
MUTACIÓN DEL SARS / GEN / VIRUS	0.7
BACTERIA	0.6
GRIPA	0.3
PROBLEMA PULMONAR	0.3
ENFERMEDAD	0.3
BACTERÍA DE MURCIÉLAGO	0.3
ES UN ARMA BIOLÓGICA PARA DESHACERSE DE LA GENTE MAYOR	0.3
NEUMONÍA	0.2
VIRUS COMO GRIPE COMBINADO CON VHI	0.2
PROBLEMA DE SALUD	0.2

El resto de menciones en lo individual no suma más del 0.1%.

PREGUNTA ABIERTA

¿Conoce las formas de contagio del coronavirus o el COVID-19?

Ciudadanía del Estado de Jalisco



Otro: "viajando a otros países donde hay enfermos (2.1%), "vía aérea / aire" (2.0%), "falta de higiene" (2.0%), el resto de menciones en lo individual no suma más del 2.0%.

¿Cuáles son algunos de los síntomas del coronavirus o el COVID-19?

Ciudadanía del Estado de Jalisco

Síntoma	Sí lo mencionó	No lo mencionó
Fiebre	84.1%	15.9%
Tos	70.4%	29.6%
Dolor de cabeza	43.6%	56.4%
Dificultad para respirar	41.8%	58.2%
Dolor de garganta	39.8%	60.2%
Escurrimiento nasal	24.5%	75.5%
Dolor muscular	19.7%	80.3%
Dolor de articulaciones	14.5%	85.5%
Otro	5.9%	94.1%

El 2.9% mencionó "no sé".

Otro: "fatiga" (1.8%), "diarrea o dolor de estómago" (0.7%), el resto de menciones en lo individual no suma más del 0.7%.

¿Cuáles son las medidas de prevención o indicaciones que debemos tomar para evitar la propagación del virus o enfermarnos del coronavirus (COVID-19)?

Ciudadanía del Estado de Jalisco

Indicación	Sí la conoce	No la conoce	¿Qué tan frecuente la está poniendo en práctica? (Del porcentaje que mencionó "sí la conoce")			
			Siempre	Algunas veces	Nunca	
Lavarse frecuentemente y de manera correcta las manos	99.5%	0.5%	84.1%	15.1%	0.2%	
Evitar saludar de beso	94.5%	5.5%	62.8%	21.7%	10.1%	
Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casa, áreas de trabajo y en vehículo	90.2%	9.8%	71.5%	17.6%	1.0%	
Evitar dar abrazos	90.1%	9.9%	63.3%	21.0%	5.8%	
Mantener una distancia mínima de un metro y medio entre las personas	88.7%	11.3%	47.8%	38.1%	2.8%	
Estornudar o toser de etiqueta (cubrirse la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo)	88.6%	11.4%	77.0%	10.3%	1.3%	
Quedarse en casa cuando se tienen enfermedades respiratorias	88.2%	11.8%	66.4%	20.1%	1.7%	
Evitar en lo posible el contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias	88.0%	12.0%	65.3%	21.4%	1.3%	
Utilizar gel antibacterial	87.9%	12.1%	45.2%	34.4%	8.3%	
Acudir al médico si se presentan alguno de los síntomas (fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etc.)	82.1%	17.9%	57.4%	20.4%	4.3%	
No tocarse la cara con las manos	74 4%	25.6%	42 6%	26 9%	4 9%	

¿Qué tan interesado está en mantenerse informado respecto a la propagación del coronavirus o el COVID-19 en el país?

Ciudadanía del Estado de Jalisco

Promedio 8.9

Nivel de interés	Porcentaje
1	1.2
2	0.4
3	0.8
4	0.6
5	1.7
6	3.1
7	3.2
8	15.9
9	15.7
10	56.9

4.7% bajo nivel de interés


94.8% alto nivel de interés

El 0.4% no contestó.

Se utilizó una escala del 1 al 10, donde 1 es "nada interesado" y 10 "muy interesado"

¿Cuál es su principal fuente de información para mantenerse al tanto respecto al coronavirus o el COVID-19?

Ciudadanía del Estado de Jalisco



¿Cuánta confianza les tiene a las siguientes fuentes de información respecto a esta enfermedad? Ciudadanía del Estado de Jalisco

Fuente de información	Mucho	Algo	Poco	Nada	No sé / No contestó
Científicos, académicos e investigadores	60.3%	24.4%	6.1%	8.2%	1.0%
Páginas webs oficiales o de gobierno (ejemplo: OMS, Gobierno de Jalisco, SSJ, etc.)	40.4%	25.8%	16.1%	13.1%	4.7%
Televisión	32.9%	37.4%	22.6%	6.8%	0.3%
Familiares, amigos o conocidos	32.3%	31.6%	24.8%	11.2%	0.1%
Radio (reporteros, periodistas, líderes de opinión o conductores de Radio)	24.1%	34.8%	17.9%	18.7%	4.5%
Periódico (reporteros, analistas, líderes de opinión o columnistas de periódicos)	20.6%	26.6%	15.8%	30.3%	6.7%
Redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube)	17.8%	35.5%	20.4%	22.7%	3.6%
Sacerdotes, curas, ministros de distintas iglesias (líderes religiosos)	17.6%	26.2%	24.6%	29.6%	2.1%
Gobernantes y políticos	13.8%	32.4%	20.2%	32.5%	1.1%
Revista (reporteros, analistas, líderes de opinión o columnistas de revistas)	12.6%	19.0%	20.7%	40.3%	7.4%



¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes medidas para controlar la propagación del coronavirus (COVID-19) y disminuir el número de infectados?

Ciudadanía del Estado de Jalisco

Medida	Muy de acuerdo	De acuerdo	Poco de acuerdo	Nada de acuerdo	No sé / No contestó
Suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos	53.7%	37.7%	6.2%	2.2%	0.3%
Cancelación de eventos masivos (conciertos, torneos deportivos, eventos culturales, recreativos, festivales, etc.)	57.8%	33.1%	6.4%	2.3%	0.5%
Cierre de lugares donde se concentran muchas personas (bares centros nocturnos, antros, cantinas, casinos, lugares de esparcimiento, parques públicos y cementerios)	51.9%	38.4%	7.8%	1.5%	0.5%
Cierre de lugares donde se concentran personas (restaurantes, cafeterías, bancos, gimnasios, centros comerciales, tianguis, cines y comercios en general)	38.4%	40.3%	17.5%	3.3%	0.5%
Prohibir reuniones sociales, festejos particulares, velorios, etc	36.8%	34.1%	22.4%	6.4%	0.3%
Limitar la salida de personas a la vía pública y permitirla solo para la compra de alimentos, medicamento, atención médica o alguna emergencia	34.8%	42.2%	15.0%	7.7%	0.3%
Cerrar los aeropuertos, terminales de autobuses, puertos marítimos y las fronteras del país	37.2%	35.9%	19.3%	7.3%	0.4%
Cierre de las oficinas de gobierno y dependencias públicas (sector público)	29.9%	35.5%	17.7%	14.2%	2.7%
Cierre de empresas, industria, talleres, negocios de bienes y prestación de servicios	18.7%	31.5%	34.5%	14.5%	0.8%

Nivel de acuerdo agrupado: ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes medidas para controlar la propagación del coronavirus (COVID-19) y disminuir el número de infectados?

Ciudadanía del Estado de Jalisco

Medida Medida	Alto nivel de acuerdo	Bajo nivel de desacuerdo
Suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos	91.4%	8.3%
Cancelación de eventos masivos (conciertos, torneos deportivos, eventos culturales, recreativos, festivales, etc.)	90.9%	8.6%
Cierre de lugares donde se concentran muchas personas (bares centros nocturnos, antros, cantinas, casinos, lugares de esparcimiento, parques públicos y cementerios)	90.3%	9.2%
Cierre de lugares donde se concentran personas (restaurantes, cafeterías, bancos, gimnasios, centros comerciales, tianguis, cines y comercios en general)	78.7%	20.8%
Limitar la salida de personas a la vía pública y permitirla solo para la compra de alimentos, medicamento, atención médica o alguna emergencia	77.0%	22.7%
Cerrar los aeropuertos, terminales de autobuses, puertos marítimos y las fronteras del país	73.1%	26.5%
Prohibir reuniones sociales, festejos particulares, velorios, etc	70.9%	28.8%
Cierre de las oficinas de gobierno y dependencias públicas (sector público)	65.4%	31.9%
Cierre de empresas, industria, talleres, negocios de bienes y prestación de servicios (sector privado)	50.2%	49.0%

La categoría de "alto nivel de acuerdo" agrupa las respuestas "muy de acuerdo" y "de acuerdo", y la categoría de "bajo nivel de desacuerdo" agrupa las respuestas de "poco de acuerdo" y "nada de acuerdo".



¿Qué tan dispuesto está en tomar las siguientes medidas? Ciudadanía del Estado de Jalisco

Medida	Muy dispuesto	Dispuesto	Poco dispuesto	Nada dispuesto	No sé	No contestó
Aislarse en casa (no salir a la calle y hacerlo solo para lo indispensable)	52.7%	35.2%	9.5%	2.3%	0.0%	0.3%
Llamar a las líneas de atención del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU)de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) para recibir asesoría, indicaciones o el procedimiento a seguir durante la emergencia del coronavirus en caso de presentar algunos de los síntomas	50.1%	42.0%	5.4%	2.0%	0.3%	0.3%
Acudir a los centros de salud o clínicas por iniciativa propia, cuando se presenten algunos síntomas de enfermedades respiratorias	41.3%	40.3%	11.1%	6.7%	0.4%	0.3%
Modificar su rutina o forma de vida durante la emergencia de coronavirus (hábitos de consumo, entretenimiento, higiene, socialización, etc.)	48.2%	40.9%	9.4%	0.8%	0.4%	0.3%
Comprar más alimentos enlatados, pastas, agua de garrafón, artículos de limpieza. (cloro, papel higiénico, jabón, etc), medicamentos para tener llena la despensa (compras de pánico)	19.9%	17.8%	27.9%	34.1%		0.3%
Tomar medicamentos antes de acudir a un doctor en caso de presentar algunos síntomas como: fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de cabeza, muscular, de articulaciones o de garganta (auto medicarse)	11.6%	15.9%	16.5%	55.6%	0.1%	0.3%
Dejar de organizar o asistir a reuniones sociales, festejos particulares, etc	39.1%	40.1%	10.4%	10.2%		0.3%
Dejar de asistir a misa, servicios o eventos religiosos	46.9%	37.0%	8.6%	6.8%	0.3%	0.5%

Nivel de disposición agrupado: ¿Qué tan dispuesto está en tomar las siguientes medidas?

Ciudadanía del Estado de Jalisco

Medida Medida	Alto nivel de disposición	Bajo nivel de disposición
Llamar a las líneas de atención del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) de la Secretaría de Salud Jalisco	92.0%	7.4%
Modificar su rutina o forma de vida durante la emergencia de coronavirus (hábitos de consumo, entretenimiento, higiene, socialización, etc.)	89.1%	10.2%
Aislarse en casa (no salir a la calle y hacerlo solo para lo indispensable)	87.9%	11.9%
Dejar de asistir a misa, servicios o eventos religiosos	83.9%	15.4%
Acudir a los centros de salud o clínicas por iniciativa propia, cuando se presenten algunos síntomas de enfermedades respiratorias	81.6%	17.8%
Dejar de organizar o asistir a reuniones sociales, festejos particulares, etc	79.1%	20.6%
Comprar más alimentos enlatados, pastas, agua de garrafón, artículos de limpieza (cloro, papel higiénico, jabón, etc.), medicamentos para tener llena la despensa (compras de pánico)	37.7%	62.0%
Tomar medicamentos antes de acudir a un doctor en caso de presentar algunos síntomas como: fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de cabeza, muscular, de articulaciones o de garganta (auto medicarse)	27.5%	72.2%

La categoría de "alto nivel de disposición" agrupa las respuestas "muy dispuesto" y "dispuesto", y la categoría de "bajo nivel de disposición" agrupa las respuestas de "poco dispuesto" y "nada dispuesto".

Se excluven las respuestas "no sé / no contestó".





¿Qué tan preparados considera que estamos en México para...? Ciudadanía del Estado de Jalisco

Escenario	Muy preparados	Preparados	Poco preparados	Nada preparados	No sé	No contestó
Evitar miles de contagios de coronavirus	4.3%	15.7%	39.3%	38.8%	1.2%	0.5%
Evitar cientos de muertes por coronavirus	4.3%	19.7%	39.7%	34.5%	1.4%	0.5%
Enfrentar esta emergencia sanitaria	2.7%	19.4%	41.0%	35.5%	0.9%	0.5%
Enfrentar una posible recesión económica	1.5%	10.8%	31.1%	55.0%	1.2%	0.5%

Nivel de preparación agrupado: ¿Qué tan preparados considera que estamos en México para...? Ciudadanía del Estado de Jalisco

Escenario	Alto nivel de preparación	Bajo nivel de preparación
Evitar cientos de muertes por coronavirus	23.9%	74.2%
Enfrentar esta emergencia sanitaria	22.1%	76.5%
Evitar miles de contagios de coronavirus	20.1%	78.2%
Enfrentar una posible recesión económica	12.2%	86.1%

La categoría de "alto nivel de preparación" agrupa las respuestas "muy preparados" y "preparados", y la categoría de "bajo nivel de preparación" agrupa las respuestas de "poco preparados" y "nada preparados".

Se excluyen las respuestas "no sé / no contestó".

Nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones... Ciudadanía del Estado de Jalisco

Afirmación	Muy de acuerdo	De acuerdo	Poco de acuerdo	Nada de acuerdo	No sé	No contestó
En Jalisco, contamos con suficientes hospitales , sanatorios, laboratorios y clínicas, públicas y privadas, para la atención de las personas que se contagien de coronavirus	8.9%	22.3%	30.3%	36.3%	1.7%	0.5%
En Jalisco, se cuenta con el suficiente personal médico, enfermeras y laboratoristas para la atención de las personas que se contagien de coronavirus	7.6%	24.4%	34.7%	31.2%	1.3%	0.8%
En Jalisco, se cuenta con la cantidad suficiente de tests para diagnosticar el coronavirus, así como con el medicamento suficiente para la atención de las personas que se contagien de coronavirus	3.7%	17.7%	32.3%	39.6%	5.9%	0.8%
Jalisco se encuentra preparado para sortear la emergencia sanitaria del coronavirus	4.1%	24.5%	31.0%	36.4%	3.5%	0.5%

Nivel de acuerdo agrupado: en relación a las siguientes afirmaciones....


Ciudadanía del Estado de Jalisco

Afirmación	Alto nivel de acuerdo	Bajo nivel de acuerdo
En Jalisco, se cuenta con el suficiente personal médico, enfermeras y laboratoristas para la atención de las personas que se contagien de coronavirus	32.0%	65.9%
En Jalisco, contamos con suficientes hospitales, sanatorios, laboratorios y clínicas, públicas y privadas, para la atención de las personas que se contagien de coronavirus	31.2%	66.6%
Jalisco se encuentra preparado para sortear la emergencia sanitaria del coronavirus	28.6%	67.4%
En Jalisco, se cuenta con la cantidad suficiente de tests para diagnosticar el coronavirus, así como con el medicamento suficiente para la atención de las personas que se contagien de coronavirus	21.4%	72.0%

La categoría de "alto nivel de preparación" agrupa las respuestas "muy preparados" y "preparados", y la categoría de "bajo nivel de preparación" agrupa las respuestas de "poco preparados" y "nada preparados".

Se excluyen las respuestas "no sé / no contestó".

En tu economía personal, ¿qué tanto le afecta el surgimiento del coronavirus o el COVID-19 y su propagación en nuestro país? Ciudadanía del Estado de Jalisco



El 1.3% mencionó "no sé". El 0.5% no contestó.

Tipo de afectación

(Del 79.5% que mencionó "mucho" o "poco" en relación a la afectación en la economía personal)

Ciudadanía del Estado de Jalisco

Afectación en el ingreso	Porcentaje
Soy trabajador independiente o por cuenta propia (freelancer) y dejo de tener ingresos o de ganar dinero	15.8
Soy comerciante y dejo de vender	10.9
Me van a reducir mi horario y con ello, mi salario	8.2
Disminución en mi ahorro personal	5.0
Me pagan por obra realizada y no puedo trabajar	2.7
Trabajo por comisión y no recibo bonos	1.4
Me van a despedir y voy a dejar de ganar dinero	1.3

Afectación en el gasto	Porcentaje
El aumento de los precios en los bienes y servicios (inflación)	20.2
Por la escases de artículos que normalmente compro	5.0
Tengo deudas que será complicado o imposible liquidar	1.9
Por cancelaciones a eventos o reservaciones, viajes, etc.	0.5

El 1.1% mencionó "no sé". El 0.8% no contestó.



Calificación otorgada al desempeño que han tenido las autoridades federales ante la presencia del coronavirus (COVID-19) en el país

Ciudadanía del Estado de Jalisco

Autoridad federal	Baja calificación (Agrupa del 1 al 5)	Alta calificación (Agrupa del 6 al 10)	Calificación promedio
El gobierno federal	47.5%	52.5%	5.4
El Presidente de México (ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR)	55.1%	44.9%	4.7
El Secretario de Salud (DR. JORGE ALCOCER VARELA)	42.2%	57.8%	5.8
El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud (DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMIREZ)	42.1%	57.9%	5.9
El Secretario de Educación (MTRO. ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN)	32.1%	67.9%	6.4
La Cámara de Diputados	55.2%	44.8%	5.0
La Cámara de Senadores	53.8%	46.2%	5.0

Se utilizó una escala del 1 al 10, donde 1 es la calificación más baja y 10 la más alta.

Calificación otorgada al desempeño que han tenido las autoridades estatales ante la presencia del coronavirus (COVID-19) en Jalisco

Ciudadanía del Estado de Jalisco

Autoridad estatal	Baja calificación (Agrupa del 1 al 5)	Alta calificación (Agrupa del 6 al 10)	Calificación promedio
El gobierno estatal	26.5%	73.5%	6.7
El Gobernador del Estado de Jalisco (ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ)	26.2%	73.8%	6.9
El Secretario de Salud Jalisco (DR. FERNANDO PETERSEN ARANGUREN)	24.7%	75.3%	6.8
El Secretario de Educación de Jalisco (MTRO. JUAN CARLOS FLORES MIRAMONTES)	22.3%	77.7%	7.0
La Cámara de Diputados Local	35.0%	65.0%	5.9
El Presidente Municipal de su municipio	39.2%	60.8%	6.0
La Universidad de Guadalajara	14.4%	85.6%	7.8
El Rector de la Universidad de Guadalajara (DR. RICARDO VILLANUEVA LOMELÍ)	13.9%	86.1%	7.8
El Cardenal de la Arquidiócesis de Guadalajara (JOSÉ FRANCISCO ROBLES ORTEGA)	33.1%	66.9%	6.2

Se utilizó una escala del 1 al 10, donde 1 es la calificación más baja y 10 la más alta.





Respecto a la epidemia del coronavirus o el COVID-19 en nuestro país, ¿quién considera que ha sido más...?

	Andrés Manuel López Obrador	Enrique Alfaro Ramírez	Ninguno	Ambos	No sé	No contestó
Responsable	10.9%	49.9%	17.5%	13.6%	5.8%	2.3%
Prudente	10.5%	56.7%	11.2%	13.7%	5.6%	2.3%
Transparente	16.5%	49.0%	5.9%	18.9%	7.5%	2.3%
Oportuno	13.8%	54.1%	9.3%	12.8%	7.6%	2.3%
Serio	13.4%	56.3%	9.6%	11.6%	7.2%	2.0%
Acertado	15.0%	50.8%	10.1%	13.9%	7.8%	2.4%
Negligente	46.0%	17.0%	14.4%	11.2%	9.0%	2.5%
Mejor gobernante	15.9%	41.7%	11.5%	20.7%	7.7%	2.6%

¿Qué tanto aprueba o desaprueba las acciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en relación a...?

Acción	Apruebo mucho	Apruebo poco	Desapruebo poco	Desapruebo mucho	No sé / No contestó	No contestó
Continuar con sus conferencias mañaneras	14.5%	20.8%	7.3%	44.3%	10.8%	2.3%
Continuar con sus giras y concentraciones masivas	8.0%	15.9%	15.4%	52.3%	6.1%	2.3%
Dar besos y abrazos a sus seguidores	6.2%	9.9%	7.9%	68.6%	5.2%	2.3%
Su postura respecto a la pandemia del coronavirus	10.7%	16.0%	13.8%	48.0%	9.2%	2.3%
Tomar las medidas preventivas adoptadas hasta hoy por el gobierno federal	13.1%	25.1%	11.4%	37.1%	10.9%	2.3%

Nivel de aprobación agrupado: ¿Qué tanto aprueba o desaprueba las acciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en relación a...?

Ciudadanía del Estado de Jalisco

Acción	Alto nivel de aprobación	Bajo nivel de aprobación
Tomar las medidas preventivas adoptadas hasta hoy por el gobierno federal	38.3%	48.5%
Continuar con sus conferencias mañaneras	35.3%	51.6%
Su postura respecto a la pandemia del coronavirus	26.7%	61.7%
Continuar con sus giras y concentraciones masivas	23.9%	67.7%
Dar besos y abrazos a sus seguidores	16.0%	76.5%

La categoría de "alto nivel de aprobación" agrupa las respuestas "apruebo mucho" y "apruebo poco", y la categoría de "bajo nivel de aprobación" agrupa las respuestas de "desapruebo poco" y "desapruebo mucho".

Se excluyen las respuestas "no sé / no contestó".

¿Qué tanto aprueba o desaprueba las acciones del Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez, en relación a...?

Acción	Apruebo mucho	Apruebo poco	Desapruebo poco	Desapruebo mucho	No sé	No contestó
Suspender sus giras y actos públicos	60.7%	24.2%	5.1%	2.2%	5.7%	2.1%
Suspender las clases presenciales de todos los niveles educativos	68.3%	18.3%	3.2%	3.4%	4.6%	2.1%
Aplazar o suspender los eventos masivos como: festivales, conciertos, eventos deportivos, culturales, académicos y recreativos	65.0%	21.0%	4.8%	2.6%	4.4%	2.1%
Implementar medidas de higiene y control sanitario en los aeropuertos, centrales camioneras y puertos	66.8%	19.1%	4.2%	1.9%	5.5%	2.4%

Nivel de aprobación agrupado: ¿Qué tanto aprueba o desaprueba las acciones del gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez, en relación a...?

Ciudadanía del Estado de Jalisco

Acción	Alto nivel de aprobación	Bajo nivel de aprobación
Suspender sus giras y actos públicos	84.8%	7.4%
Suspender las clases presenciales de todos los niveles educativos	86.6%	6.6%
Aplazar o suspender los eventos masivos como: festivales, conciertos, eventos deportivos, culturales, académicos y recreativos	86.0%	7.4%
Implementar medidas de higiene y control sanitario en los aeropuertos, centrales camioneras y puertos	86.0%	6.1%

La categoría de "alto nivel de aprobación" agrupa las respuestas "apruebo mucho" y "apruebo poco", y la categoría de "bajo nivel de aprobación" agrupa las respuestas de "desapruebo poco" y "desapruebo mucho".

Se excluyen las respuestas "no sé / no contestó".

¿Cree que las decisiones que ha tomado... en relación a la pandemia del coronavirus o COVID-19, han sido correctas o equivocadas?

Acción	Correctas	Equivocadas	No sé	No contestó
El Presidente de México (ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR)	31.1%	56.4%	10.1%	2.4%
Gobernador del Estado de Jalisco (ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ)	77.6%	11.0%	8.9%	2.5%




Información del entrevistado

Ciudadanía del Estado de Jalisco

Edad

Rangos de edad	Porcentaje
18 a 22 años	8.0
23 a 27 años	4.9
28 a 32 años	8.9
33 a 38 años	10.6
39 a 43 años	8.5
44 a 48 años	6.5
49 a 53 años	11.3
54 a 58 años	6.7
59 a 63 años	10.1
64 a 68 años	7.9
69 a 73 años	7.8
más de 73 años	7.2

El 1.4% no contestó.



Escolaridad

Escolaridad	Porcentaje
Sin estudios	3.8
Preescolar	0.8
Primaria incompleta	4.4
Primaria completa	11.2
Secundaria incompleta	2.8
Secundaria completa	16.0
Preparatoria incompleta	6.0
Preparatoria completa	13.0
Licenciatura incompleta	6.2
Licenciatura completa	29.2
Posgrado	4.9

El 1.7% no contestó.

Municipio de residencia Ciudadanía del Estado de Jalisco

Municipio	Porcentaje
GUADALAJARA	26.4
ZAPOPAN	21.4
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	9.8
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	7.1
TONALÁ	7.1
PUERTO VALLARTA	4.5
EL SALTO	2.4
LAGOS DE MORENO	2.4
TEPATITLÁN DE MORELOS	2.4
ZAPOTLÁN EL GRANDE	1.8
OCOTLÁN	1.6
AMECA	1.1
SAN JUAN DE LOS LAGOS	1.1
ARANDAS	1.1

Municipio	Porcentaje
AUTLÁN DE NAVARRO	1.1
ATOTONILCO EL ALTO	1.1
LA BARCA	1.1
PONCITLÁN	0.8
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	0.8
CHAPALA	0.8
ENCARNACIÓN DE DÍAZ	0.8
JOCOTEPEC	0.8
TAMAZULA DE GORDIANO	0.8
TEQUILA	0.5
TEOCALTICHE	0.5
AYOTLÁN	0.5
ATOYAC	0.3
VILLA GUERRERO	0.3

02

OCTUBRE, 2020.
ESTUDIO DE SEGUIMIENTO
SOBRE LA PANDEMIA DE
COVID-19 EN JALISCO



Universo de estudio:	Población de 18 años o más que radica en el Estado de Jalisco y que en su domicilio cuenta con servicio telefónico.
Técnica de muestreo:	Muestreo Aleatorio Estratificado.
Tamaño de muestra:	418 casos.
Representatividad	Estatal.
Puntos muestrales:	29 municipios (ciudades o localidades).
Confiabilidad estadística:	95%
Grado de error estadístico:	+/- 4.8%
Técnica de levantamiento de campo:	Entrevista telefónica.
Instrumento de recolección de datos:	Cuestionario estructurado con 40 preguntas.
Tasa de rechazo a contestar la encuesta:	47.3%.
Fecha de aplicación:	Del 2 al 4 de octubre de 2020.

57



Los tres principales problemas que enfrenta México Ciudadanía del Estado de Jalisco

Problema	Primera mención	Segunda mención	Tercera mención	Sumatoria de menciones
El desempleo	25.6%	20.9%	9.4%	56.0%
El coronavirus (COVID-19)	19.8%	15.4%	16.7%	51.9%
La pobreza	7.1%	13.4%	11.0%	31.5%
Los robos sin violencia, riñas, amenazas, daño a la propiedad ajena u homicidios culposos (no intencional)	10.1%	8.7%	6.2%	25.0%
El crimen organizado y narcotráfico	7.4%	5.4%	3.7%	16.6%
La corrupción	4.0%	3.8%	6.8%	14.5%
El sistema de salud (Cobertura, calidad en la prestación del servicio, instalaciones, medicamentos)	3.6%	3.9%	7.1%	14.5%
Los bajos salarios	1.5%	5.4%	6.7%	13.6%
Los homicidios dolosos (intencional), secuestros, extorsiones, fraudes o robos con violencia	4.6%	5.1%	3.6%	13.3%
La educación (La falta de escuelas, la calidad de los servicios educativos)	1.4%	3.2%	4.0%	8.6%
El pandillerismo, vandalismo y drogadicción	2.1%	2.9%	1.6%	6.6%

Tabla 1 de 2

Los tres principales problemas que enfrenta México

Ciudadanía del Estado de Jalisco

Problema	Primera mención	Segunda mención	Tercera mención	Sumatoria de menciones
La impunidad	0.6%	2.1%	3.3%	6.0%
La desaparición de personas	2.1%	1.7%	1.8%	5.6%
No poder trabajar por crisis de COVID-19	0.9%	1.4%	3.1%	5.5%
El aumento de los precios (inflación)	1.7%	1.8%	1.8%	5.3%
Los feminicidios (violencia contra las mujeres)	0.4%	1.9%	1.8%	4.1%
La falta de servicios públicos (Alumbrado público, recolección de basura, agua potable y drenaje)	0.6%	0.6%	2.1%	3.3%
La falta de infraestructura vial, urbana y obra pública (Calles y banquetas en mal estado, falta de ciclovías, puentes peatonales, etc.)	0.3%	0.3%	0.3%	0.9%
El dengue	0.0%	0.3%	0.6%	0.9%
Otro*	5.6%	0.9%	3.4%	10.0%
No sé	0.5%	0.2%	3.1%	3.8%
No contestó	0.2%	0.5%	1.8%	2.5%

Tabla 2 de 2

El porcentaje restante del "otro" (3.3%) se conforma por respuestas que en lo individual no superan el 1.0%.



^{*} El 7.7% mencionó "La economía".

Nivel de interés por mantenerse informado respecto a la propagación del COVID-19 en el país

Ciudadanía del Estado de Jalisco


Nivel de interés	Porcentaje		Nivel de interés agrupado	Porcentaje
10	37.3			
9	13.4		Alto nivel de	
8	22.2		interés	86.0
7	9.6		(6 al 10)	
6	3.4			
5	8.2			
4	0.6		Bajo nivel de	
3	2.3		interés (1 al 5)	13.7
2	0.7			! ! !
1	2.0			i !

Se utilizó una escala del 1 al 10, siendo 1 el nivel de interés más bajo y 10 el nivel más alto.

FI 0 3% "No contestó"



Principal fuente de información que consulta para mantenerse al tanto respecto al COVID-19






Nivel de aislamiento con el que se identifica el entrevistado ante la pandemia de COVID-19

Ciudadanía del Estado de Jalisco

Ningún nivel de aislamiento. No estoy aislado y sigo haciendo mi vida normal sin seguir las medidas preventivas 2.6%



Lugares visitados en la última semana

Ciudadanía del Estado de Jalisco

Nivel de riesgo de contagio*	Lugar	Sí	No
Alto	Acudió a un hospital	12.5%	87.5%
	Usó el transporte público	34.4%	65.6%
	Acudió a un banco	33.7%	66.3%
	Utilizó un ascensor o elevador	10.7%	89.3%
	Acudió a una escuela o centro de estudios	7.4%	92.6%
	Acudió a un evento (social, deportivo, artístico)	8.3%	91.7%
	Acudió al supermercado	65.3%	34.7%
	Acudió a un restaurante	19.7%	80.3%
	Acudió a un consultorio médico	21.8%	78.2%
	Acudió a una farmacia	41.9%	58.1%
	Salió a la vía pública	86.4%	13.6%
Bajo	Utilizó vehículos (propio o de transporte particular)	70.6%	29.4%

Se excluye el 7.6% que mencionó "No salgo de casa".

Nivel de frecuencia de medidas para evitar el contagio de COVID-19 Ciudadanía del Estado de Jalisco


	Nivel de frecuencia			
Medida para evitar contagio de COVID-19	Siempre	Algunas Veces	Nunca	No contestó
Usar cubrebocas cuando sale a la calle	96.7%	2.8%	0.2%	0.3%
Estornudar o toser de etiqueta (cubrirse la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo)	93.6%	5.4%	0.7%	0.3%
Lavarse las manos constantemente (<i>más de lo normal</i>) o usar gel antibacterial	92.9%	6.4%	0.4%	0.3%
Mantener una distancia mínima de un metro y medio entre las personas (Sana distancia)	83.0%	15.3%	1.4%	0.3%
Evitar saludar de beso o mano y dar abrazos	80.6%	15.0%	4.1%	0.3%
Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casa, áreas de trabajo y en vehículo	79.7%	18.5%	1.5%	0.3%
Evitar salir de casa para actividades no necesarias (Quédate en casa)	78.3%	19.7%	1.8%	0.3%
Evitar acudir a reuniones o lugares donde haya concentración de personas (<i>Distanciamiento social</i>)	76.8%	19.4%	3.5%	0.3%
Evitar tocarse la cara con las manos	69.0%	27.6%	3.1%	0.3%

Usted o las personas con las que vive, ¿pertenecen a alguno de los siguientes grupos de mayor riesgo de enfermarse gravemente por COVID-19? Ciudadanía del Estado de Jalisco

Grupo de riesgo	Porcentaje*
Edad avanzada	45.1
Hipertensión	30.1
Diabetes	29.7
Obesidad	12.2
Enfermedades cardiacas	8.1
Enfermedades pulmonares	7.6
Sistema inmunitario debilitado	6.5
Mujeres embarazadas	3.0
Cáncer	2.3
Enfermedad renal crónica	1.9
Ninguno	26.8

^{*} El porcentaje excede al 100% porque los entrevistados mencionaron más de un grupo de riesgo.

¿Conoce personas cercanas a usted (familiares, amigos o conocidos) que...?



Qué tan cercanas al entrevistado son las personas infectadas, diagnosticadas o fallecidas

Ciudadanía del Estado de Jalisco

Del 24.9% que mencionó conocer personas POSIBLEMENTE INFECTADAS...

Nivel de cercanía	Porcentaje
 Viven en mi casa	2.4
Viven en otra casa	22.5


Del **31.6%** que mencionó conocer personas DIAGNOSTICADAS...

Nivel de cercanía	Porcentaje
Viven en mi casa	2.1
Viven en otra casa	29.5


Del **31.4%** que mencionó conocer personas FALLECIDAS...

Nivel de cercanía	Porcentaje
Vivía en mi casa	0.7
Vivía en otra casa	30.7


¿Usted cree haber estado infectado de COVID-19?




¿Qué tanto le preocupa que usted o alguien de las personas con las que vive pueda contagiarse de COVID-19?




¿Qué tanto le preocupa que usted o alguien de las personas con las que vive pueda fallecer a causa del COVID-19?




¿En estos momentos a qué le tiene más miedo? Ciudadanía del Estado de Jalisco




En estos momentos usted:




Usted cree que el coronavirus:



En estos momentos usted:



Bajo qué circunstancia usted se realizaría la prueba para saber si tiene COVID-19:




¿En cuántos meses cree que termine la pandemia de COVID-19 en México?

Meses	Porcentaje
Entre 1 y 3 meses	2.9
Entre 4 y 6 meses	15.6
Entre 7 y 9 meses	6.0
Entre 10 y 12 meses	5.5
Más de un año	18.9
Cuando se cuente con una vacuna	43.6
No sé/No contestó	7.5

En las siguientes semanas, ¿cree que el número de contagios y muertes a causa del COVID-19 en Jalisco van a aumentar, permanecer igual o disminuir?

Ciudadanía del Estado de Jalisco



79

Debido a la pandemia de COVID-19, ¿Que tanta afectación negativa ha sentido en el aspecto...?


Aspecto	Mucha	Algo	Poca	Ninguna	No contestó
Económico	57.6%	23.8%	10.3%	7.9%	0.5%
Social	55.0%	20.0%	14.3%	9.8%	0.7%
Familiar	52.2%	20.9%	14.9%	11.5%	0.5%
Laboral	51.0%	20.3%	10.5%	17.4%	0.7%
Emocional	47.9%	24.8%	14.7%	12.1%	0.5%
Salud	31.7%	17.5%	21.8%	28.6%	0.5%

Nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes medidas Ciudadanía del Estado de Jalisco

Medida	Muy de acuerdo	De acuerdo	Poco de acuerdo	Nada de acuerdo	No sé/No contestó
Regresar a clases presenciales en todos los niveles educativos	10.3%	18.2%	26.9%	40.8%	3.9%
Realizar eventos masivos (Conciertos, torneos deportivos, eventos culturales, recreativos, festivales, etc.)	4.5%	5.6%	18.7%	68.7%	2.5%
Apertura de lugares donde se concentran personas (Bares, centros nocturnos, antros, casinos, cines, teatros, auditorios, centros comerciales y parques públicos)	4.5%	7.1%	19.4%	66.0%	3.0%

Nivel de acuerdo agrupado: nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes medidas

Ciudadanía del Estado de Jalisco



La categoría de "alto nivel de acuerdo" agrupa las opciones de respuesta "muy de acuerdo" y "de acuerdo", y la categoría de "bajo nivel de acuerdo" agrupa las opciones de respuestas "poco de acuerdo" y "nada de acuerdo".

Se excluye el "No sé / No contestó".




Usted, ¿cuándo considera que los siguientes lugares y proyectos deben reiniciar actividades presenciales o con público?

Recinto o proyecto	A la brevedad con protocolos sanitarios	Cuando haya una disminución del número de contagios y muertes en la entidad	Cuando haya una vacuna segura	No sé
Librería "Carlos Fuentes"	24.2%	30.2%	39.6%	6.0%
Museo de las Artes MUSA	21.2%	31.3%	41.2%	6.2%
Feria Internacional del Libro (FIL)	20.3%	28.9%	45.3%	5.5%
Teatros pequeños como: Blumenthal, Experimental y otros	19.4%	32.1%	43.0%	5.5%
Partidos del equipo de futbol de los Leones Negros	19.4%	27.9%	46.7%	6.0%
CINETECA FICG y Cine Foro (Salas de cine)	18.4%	33.0%	43.3%	5.4%
Teatro Diana	18.1%	31.5%	45.1%	5.2%
Conjunto de Artes Escénicas	18.1%	32.1%	43.9%	5.9%
Festival Internacional de Cine (FICG)	17.5%	31.3%	45.5%	5.7%
Auditorio Telmex	17.3%	32.2%	45.2%	5.2%



¿Considera que actualmente existen las condiciones en Jalisco para regresar a clases presenciales...?






¿Cuáles condiciones se deberían de cumplir para el regreso seguro de los niños y jóvenes a las clases presenciales en Jalisco?

Condición	Indispensable que se cumpla	Que se cumpla preferentemente	No es necesario que se cumpla	No sé
Cuando todas las escuelas cuenten con protocolos sanitarios y los pongan en práctica	78.8%	16.2%	2.2%	2.7%
Hasta que el Semáforo COVID-19 en Jalisco esté en color verde	71.0%	21.3%	4.4%	3.3%
Cuando exista una vacuna segura, disponible y gratuita	70.7%	22.8%	3.4%	3.0%
Cuando haya una disminución del número de contagios y muertes en la entidad	66.8%	24.9%	5.4%	2.9%
Cuando los padres de familia y los estudiantes así lo decidan	58.4%	18.3%	19.8%	3.5%


En caso de que hubiera clases presenciales, ¿qué tan efectivas serían las siguientes medidas de sanidad para disminuir el riesgo de contagio por COVID-19?

Medida	Mucho	Poco	Algo	Nada	No sé
Obligatorio el uso del cubrebocas	83.7%	6.4%	3.2%	3.3%	3.3%
Filtro sanitario a la entrada de la escuela	80.8%	8.3%	3.6%	3.9%	3.5%
Receso de 15 minutos para higiene y desinfección, sin consumo de alimentos	65.1%	16.6%	7.4%	7.7%	3.2%
Disminución de los grupos al 50% (Una semana asiste la mitad del grupo y la siguiente el resto)	57.5%	18.9%	12.1%	8.4%	3.0%
Disminución de la jornada escolar	44.0%	25.4%	13.3%	13.2%	4.1%

Usted considera que la Universidad de Guadalajara, debería:




¿Qué tanto miedo le provoca que sus hijos regresen a la escuela de manera presencial?






Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en México, ¿el ingreso económico en su hogar ha disminuido o permanece igual?



A causa de la pandemia, ¿usted o alguna persona de su hogar perdió su empleo o fuente de ingresos? Ciudadanía del Estado de Jalisco





Calificación otorgada al desempeño que han tenido las siguientes autoridades federales ante la presencia del coronavirus (COVID-19) en el país

Ciudadanía del Estado de Jalisco

Autoridad federal	Calificación Autoridad federal						Calificación					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	No sé	promedio
El gobierno federal	14.4%	2.3%	4.7%	5.8%	16.9%	9.8%	12.4%	19.2%	4.4%	5.4%	4.7%	5.6
El Presidente de México (ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR)	20.7%	3.3%	4.5%	5.0%	14.7%	10.9%	9.0%	15.2%	4.2%	7.0%	5.5%	5.2
El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud (DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMIREZ)	15.0%	3.0%	4.4%	4.0%	13.9%	8.9%	10.9%	18.7%	5.8%	8.5%	6.8%	(5.8)

Se utilizó una escala del 1 al 10, donde 1 es la mínima calificación y 10 la máxima.



Calificación otorgada al desempeño que han tenido las siguientes autoridades estatales ante la presencia del coronavirus (COVID-19) en Jalisco

Ciudadanía del Estado de Jalisco

Autoridad ostatal	Calificación Autoridad estatal						Calificación				
Autoriuau estatai	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	promedio
El gobierno estatal	5.7%	1.5%	2.0%	4.0%	13.5%	10.9%	16.7%	26.2%	14.7%	4.7%	6.7
El Gobernador del Estado de Jalisco (ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ)	7.9%	2.4%	2.6%	2.3%	11.9%	12.5%	13.6%	24.0%	18.2%	4.7%	6.6
El Presidente Municipal de su municipio	8.0%	1.6%	2.6%	3.9%	15.1%	12.7%	15.0%	21.0%	13.8%	6.4%	6.5
La Universidad de Guadalajara	1.9%	0.5%	0.5%	1.2%	5.4%	5.1%	10.3%	27.6%	37.3%	10.2%	(8.0)
El Rector de la Universidad de Guadalajara (DR. RICARDO VILLANUEVA LOMELÍ)	2.4%	0.3%	1.2%	1.7%	6.1%	4.4%	10.6%	28.0%	31.6%	13.7%	7.9

Se utilizó una escala del 1 al 10, donde 1 es la mínima calificación y 10 la máxima.

Respecto a la epidemia de COVID-19 en nuestro país, ¿quién considera que ha sido más...?

Característica	Andrés Manuel López Obrador (Presidente de México)	Enrique Alfaro Ramírez (Gobernador de Jalisco)	Ambos	Ninguno	No sé/No contestó
Responsable	13.4%	47.9%	18.5%	14.5%	5.7%
Transparente	12.9%	43.0%	17.7%	20.1%	6.4%
Oportuno	12.6%	51.0%	16.1%	14.3%	6.1%
Serio	11.4%	52.1%	16.7%	13.7%	6.1%
Acertado	12.1%	47.3%	16.8%	18.0%	5.8%
Sensible y humano	15.1%	42.7%	18.4%	17.7%	6.1%
Congruente y constante	11.5%	47.1%	16.8%	18.8%	5.8%
Capaz	12.2%	46.4%	18.4%	16.9%	6.1%
Mejor gobernante	15.4%	42.4%	17.9%	18.1%	6.2%

Respecto a la epidemia de COVID-19 en nuestro país, ¿quién considera que ha sido más...? Ciudadanía del Estado de Jalisco

Característica	Enrique Alfaro Ramírez (Gobernador de Jalisco)	Ricardo Villanueva Lomelí (Rector de la UdeG)	Ambos	Ninguno	No sé/No contestó
Responsable	14.2%	24.7%	39.5%	7.6%	13.9%
Transparente	13.8%	26.0%	36.4%	10.2%	13.6%
Oportuno	17.5%	23.3%	37.8%	8.1%	13.3%
Serio	15.0%	23.9%	39.0%	8.6%	13.4%
Acertado	14.5%	25.9%	37.2%	8.9%	13.6%
Sensible y humano	12.0%	27.5%	38.6%	8.5%	13.4%
Congruente y constante	12.9%	24.0%	40.5%	8.9%	13.7%
Capaz	14.7%	22.8%	41.1%	7.8%	13.6%

¿Cree usted que las decisiones que ha tomado el Presidente de México (ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR) en relación a la pandemia de COVID-19 han sido correctas o equivocadas?

Ciudadanía del Estado de Jalisco

Correctas	33.3%
Equivocadas	56.8%
No sé/No contestó	9.9%

¿Cree usted que las decisiones que ha tomado el Gobernador del Estado de Jalisco (ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ) en relación a la pandemia de COVID-19 han sido correctas o equivocadas?

Correctas	68.1%
Equivocadas	25.3%
No sé/No contestó	6.6%

¿Qué tan creíbles considera que son las cifras de personas contagiadas y fallecidas por COVID-19 que ha proporcionado...?

Autoridad	Muy creíbles	Creíbles	Poco creíbles	Nada creíbles	No sé / No contestó
El Presidente de México (ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR)	3.7%	17.1%	45.2%	30.1%	3.9%
El Gobernador del Estado de Jalisco (ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ)	6.0%	35.7%	40.7%	12.9%	4.7%

¿Qué tanto cree o confía en las siguientes autoridades en torno a la pandemia de COVID-19?

Autoridad	Mucho	Algo	Poco	Nada	No sé/No contestó
Gobierno de México	14.8%	29.7%	31.4%	19.2%	4.8%
Andrés Manuel López Obrador Presidente de México	14.1%	22.0%	30.9%	28.3%	4.8%
Gobierno del Estado de Jalisco	17.9%	41.6%	28.0%	7.7%	4.8%
Enrique Alfaro Ramírez Gobernador del Estado de Jalisco	19.8%	41.5%	24.9%	8.9%	4.8%
La Universidad de Guadalajara	47.1%	32.9%	9.7%	2.9%	7.5%
El Rector de la Universidad de Guadalajara (DR. RICARDO VILLANUEVA LOMELÍ)	39.7%	36.5%	8.8%	3.1%	11.9%



Nivel de confianza agrupado: nivel de confianza o credibilidad en las siguientes autoridades en torno a la pandemia de COVID-19

Ciudadanía del Estado de Jalisco

Autoridad	Alto nivel de confianza	Bajo nivel de confianza
Universidad de Guadalajara	79.9%	12.6%
Ricardo Villanueva Lomelí (Rector de la Universidad de Guadalajara)	76.2%	11.9%
Enrique Alfaro Ramírez (Gobernador del Estado de Jalisco)	61.4%	33.9%
Gobierno del Estado de Jalisco	59.6%	35.7%
Gobierno de México	44.6%	50.7%
Andrés Manuel López Obrador (Presidente de México)	36.1%	59.1%


La categoría de "alto nivel de confianza" agrupa las opciones de respuesta "mucho" y "algo", y la categoría de "bajo nivel de confianza" agrupa las opciones de respuestas "poco" y "nada".

Se excluye el "No sé / No contestó".





En su opinión, ¿las siguientes medidas para contener la pandemia de COVID-19 funcionan?



Durante la pandemia de COVID-19, ¿ha recibido algún tipo de apoyo por parte del...?

	Sí	No	No contestó
Universidad de Guadalajara	6.7%	92.3%	1.0%
Gobierno federal	5.4%	92.7%	1.9%
Gobierno estatal	4.7%	93.5%	1.8%
Gobierno municipal	4.1%	94.3%	1.6%

Tipos de apoyo Ciudadanía del Estado de Jalisco

	Despensa	5.8%
Universidad de	Apoyo tecnológico	0.3%
Guadalajara "6.7%"	Beca	0.3%
	Prueba PCR	0.3%

	Despensa	2.9%
	Económico	0.5%
Gobierno estatal	Apoyo al desempleo	0.4%
"4.7%"	Mi pasaje	0.3%
	Beca	0.3%
	No recuerda	0.3%

	Adultos mayores	1.8%
	Despensa	1.4%
	Madres trabajadoras	0.5%
Gobierno	Económico	0.4%
federal "5.4%"	Kit sanitizante	0.3%
	Bienestar	0.3%
	Premio	0.2%
	Préstamo	0.5%

	Despensa	3.1%
	Económico	0.5%
Gobierno municipal	Mi pasaje	0.2%
" 4.1 %" Ap	Apoyo a los negocios	0.2%
	Bolsas con solución para diálisis	0.1%

¿Usted considera que la reactivación económica que ha seguido el gobierno de Jalisco ha sido...?

Correcta	Incorrecta
63.6%	29.0%

El 7.3% mencionó "No sé / No contestó".


Apresurada	Retrasada
46.8%	41.0%

El 12.2% mencionó "No sé / No contestó".

Planeada	Improvisada
54.6%	38.1%

El 7.3% mencionó "No sé / No contestó".

¿Usted considera que las decisiones que toma Enrique Alfaro durante la pandemia de COVID-19 son...?





Información del entrevistado

Ciudadanía del Estado de Jalisco

Sexo

51.7%

Edad promedio: 49 años

Edad

Rangos de edad	Porcentaje
18 a 22 años	8.0
23 a 27 años	7.3
28 a 32 años	5.9
33 a 37 años	6.8
38 a 42 años	8.7
43 a 47 años	7.6
49 a 52 años	10.8
53 a 57 años	7.7
58 a 62 años	13.3
63 a 67 años	9.7
68 a 72 años	7.2
73 años o más	7.2

48.3%

Escolaridad	Porcentaje
Sin estudios	1.3
Primaria	18.8
Secundaria	14.7
Preparatoria o bachillerato	19.5
Carrera técnica con preparatoria terminada	6.5
Licenciatura	35.5
Posgrado	2.9

El 0.7% no contestó.

Ocupación	Porcentaje
Empleado del sector público	8.7
Empleado del sector privado	16.8
Profesionista independiente	2.6
Trabaja por su cuenta	7.1
Comerciante	6.1
Empleador	3.7
Jornalero o Campesino	1.4
Hogar	30.9
Estudiante	5.7
Desempleado	4.6
Jubilado o pensionado	11.1

El 1.3% no contestó.

Número de personas que viven en la vivienda **Promedio**4



Ingreso familiar mensual
Promedio
\$13,809 pesos



03

SEPTIEMBRE, 2021.


RESULTADOS DE LA ENCUESTA

DE VACUNACIÓN POR COVID-19


EN JALISCO



Universo de estudio:	Población de 18 años o más que radica en el Estado de Jalisco	
Técnica de muestreo:	Submuestreo Aleatorio Estratificado	
Tamaño de muestra:	1,256 casos	
Representatividad	Estatal	
Puntos muestrales:	99 secciones electorales	
Confiabilidad estadística:	95%	
Grado de error estadístico:	+/-2.76%	
Técnica de levantamiento de campo:	Entrevista domiciliaria, cara a cara asegurando el anonimato de los entrevistados	
Instrumento de recolección de datos:	Se utilizó un cuestionario estructurado con 31 preguntas	
Fecha de aplicación:	Del 08 al 12 de septiembre de 2021	
Realizó la encuesta:	El CEED de la Universidad de Guadalajara	



Sin importar el número de dosis, ¿usted ya se vacunó contra COVID-19? ESTADO DE JALISCO




3.2.1 RESPONDIENTES VACUNADOS(AS) CONTRA COVID-19






¿Qué marca de vacuna contra COVID-19 recibió?




¿Cuántas dosis de la vacuna le han aplicado? 67.8% de vacunados(as)

ESTADO DE JALISCO



Esquema de vacunación

67.8% de vacunados(as) ESTADO DE JALISCO




Nota: El esquema de vacunación completo considera a las personas que ya recibieron dos dosis de la vacuna AstraZeneca, Pfizer-BioNtech, Sinovac, Moderna, Sputnik V y una dosis de la vacuna CanSino y Johnson & Johnson.

* El entrevistado no recuerda el nombre de la vacuna para poder establecer el estatus del esquema de vacunación.

SALUD | 2019-2023

¿En qué mes recibió la dosis más reciente de la vacuna contra COVID-19? 67.8% de vacunados(as)

ESTADO DE JALISCO




¿En qué tipo de lugar recibió la dosis más reciente de la vacuna contra COVID-19?


Lugar	Porcentaje
En el Auditorio Benito Juárez	21.1
En un centro universitario, escuela preparatoria o instalación de la Universidad de Guadalajara	12.3
En un auditorio municipal	5.9
En una plaza pública	5.1
En un centro cultural/casa de la cultura/museo	4.3
En una escuela pública	4.1
En un hospital, clínica o unidad de medicina familiar	3.6
En un centro de salud	2.1
En una unidad/complejo deportivo	2.0
En un centro de convenciones/espectáculos	1.4
Otro*	4.2
No sé/No recuerdo	1.4
No contestó	0.2

^{*} El "Otro" se conforma por menciones que en lo individual son menores al 1.0%.


Principalmente, ¿qué lo motivó a vacunarse?



En su experiencia, ¿qué tan fácil fue registrarse en la plataforma federal para obtener su "Expediente de vacunación"?



Y, ¿qué tan fácil fue registrarse en el portal del Gobierno de Jalisco para obtener su cita (folio) para la vacunación?



Desde que llegó al punto de vacunación, ¿cuánto tiempo esperó para recibir la dosis más reciente de la vacuna contra COVID-19?




¿Cómo evalúa...? 67.8% de vacunados(as) ESTADO DE JALISCO

	Excelente	Bien	Mal	Pésimo	No sé	No contestó
El proceso de registro para agendar la cita para recibir la vacuna	17.0%	46.5%	1.8%	0.2%	2.2%	0.1%
El número de lugares (centros de vacunación) en donde se aplican las vacunas	13.5%	49.6%	3.2%	0.2%	1.2%	0.1%
La ubicación de los lugares en donde se aplican las vacunas	15.8%	47.9%	3.0%	0.2%	0.8%	0.1%
Las opciones de fechas y horarios para ser vacunado	15.0%	49.4%	2.4%	0.2%	0.8%	0.1%
La organización dentro de los lugares donde se aplican las vacunas	19.9%	45.6%	1.5%	0.3%	0.4%	0.1%
La atención y el trato del personal en los centros de vacunación	21.3%	45.4%	0.6%	0.1%	0.4%	0.1%
Las instalaciones e infraestructura con la que cuentan los centros de vacunación	20.2%	46.0%	0.9%	0.2%	0.4%	0.1%
La estrategia de vacunación contra el COVID-19 en general	19.0%	46.3%	1.4%	0.2%	0.7%	0.1%

Evaluación agrupada

	Positiva (Excelente/Bien)	Negativa (Mal/Pésimo)	No sé	No contestó
La atención y el trato del personal en los centros de vacunación	66.6%	0.7%	0.4%	0.1%
Las instalaciones e infraestructura con la que cuentan los centros de vacunación	66.2%	1.1%	0.4%	0.1%
La organización dentro de los lugares donde se aplican las vacunas	65.5%	1.8%	0.4%	0.1%
La estrategia de vacunación contra el COVID-19 en general	65.4%	1.7%	0.7%	0.1%
Las opciones de fechas y horarios para ser vacunado	64.4%	2.5%	0.8%	0.1%
La ubicación de los lugares en donde se aplican las vacunas	63.7%	3.3%	0.8%	0.1%
El proceso de registro para agendar la cita para recibir la vacuna	63.5%	2.1%	2.2%	0.1%
El número de lugares (centros de vacunación) en donde se aplican las vacunas	63.1%	3.4%	1.2%	0.1%

¿Qué tan probable es que usted recomiende a otras personas que se vacunen contra COVID-19?



¿Cuál es la principal fuente de información que consulta para mantenerse informado sobre la campaña de vacunación contra COVID-19 en Jalisco?

Fuente de información	Porcentaje	17.4%
Televisión	27.9	1.3%
Red social	20.7	1.3%
Familiares, amigos o conocidos	13.6	
Consultando páginas webs del Gobierno de Jalisco (Secretaría de Salud Jalisco-SSJ-, Radar Jalisco, etc.)	1.9	0.2%
Radio	1.5	No 0.5% contestó
Otro	1.8	
Ninguna	0.4	
No contestó	0.1	

3.2.2 RESPONDIENTES NO VACUNADOS(AS) CONTRA COVID-19





¿Por qué razón NO se ha vacunado contra COVID-19? 32.2% de NO vacunados(as)

ESTADO DE JALISCO

Razón	Porcentaje
No he podido registrarme y/o sacar una cita	8.9%
Ya me registré y tengo mi cita en los próximos días	7.8%
No he tenido tiempo para ir a vacunarme	4.3%
Me dan miedo los efectos secundarios y las reacciones a la vacuna	2.9%
Es muy complicado el proceso de registro para la vacunación	2.0%
No confío en la vacuna	1.5%
No tengo quién me ayude para hacer mi registro en la plataforma de internet	1.4%
Tengo una enfermedad/padecimiento que no me permite vacunarme	1.4%
No creo que la vacuna sirva para evitar contagiarme o para que me enferme con menor gravedad	1.2%
No creo en las vacunas en general	1.1%
No está disponible la vacuna que deseo	1.0%
No es efectiva la vacuna	1.0%
Los lugares donde están vacunando me quedan muy lejos	1.0%
Otro*	4.7%
No sé	0.4%
No contestó	0.9%

^{*} El "Otro" se conforma por menciones que en lo individual son menores al 1.0%.

Nota: La suma del porcentaje excede al 32.2% porque los entrevistados podían elegir más de una razón.


Principales razones por las que NO se han vacunado

32.2% de NO vacunados(as) ESTADO DE JALISCO

Razones relacionadas con	Porcentaje
El proceso de registro	13.1
El escepticismo ante la vacuna	5.7
La falta de tiempo	5.1
Los efectos secundarios de la vacuna	2.9
El punto de vacunación	1.5
Problemas de salud personales	1.4
La reputación de las vacunas	1.0
No cree que obtendrá un beneficio de la vacuna	0.6
Ya se registró y en los próximos días se vacunará	7.8
Otro	1.0
No sé	0.4
No contestó	0.9

Nota: La suma del porcentaje excede al 32.2% porque los entrevistados podían elegir más de una razón.

¿Qué tan dispuesto está de vacunarse contra COVID-19?



¿Qué aumentaría su disposición para que acuda a vacunarse contra COVID-19?

	Porcentaje
Un proceso de registro y/o obtención de citas más sencillo y rápido	9.8
Más puntos (lugares) de vacunación	6.5
Acceso fácil y rápido a los lugares donde se está aplicando la vacuna	5.2
Información que demuestre que las vacunas funcionan	3.2
Información que demuestre que las vacunas son seguras	2.9
Que el proceso de aplicación de la vacuna sea más rápido	2.7
Información sobre los efectos secundarios y posibles reacciones a las vacunas	2.4
Más tiempo para que desarrollen y/o prueben las vacunas	2.2
Que la vacuna sea obligatoria en mi trabajo y/o escuela	1.6
Que vengan a vacunarme a mi domicilio	1.3
Otro*	3.7
No sé	1.6
No contestó	2.1


^{*} El "Otro" se conforma por menciones que en lo individual son menores al 1.0%. Nota: La suma del porcentaje excede al 32.2% porque los entrevistados podían elegir más de una respuesta.

¿Cuál medio de comunicación prefiere para estar informado sobre la campaña de vacunación contra COVID-19 en Jalisco?

		·		11.1%
Medio de comunicación	Porcentaje	ļ '	_,	
Red social	11.9	- - -	O	0.4%
Televisión	10.0			0.4%
Familiares, amigos o conocidos (plática personal, por WhatsApp, llamada, email)	7.6	l		
Otro*	2.4			
No sé	0.2			
No contestó	0.1			

^{*} El "Otro" se conforma por menciones que en lo individual son menores al 1.0%.

Por lo que sabe del proceso de vacunación y de las vacunas, ¿usted se vacunará?



3.2.3 TODOS LOS RESPONDIENTES



¿Qué tan informado se considera sobre...? ESTADO DE JALISCO

	Muy informado	Informado	Poco informado	Desinforma do	No sé
El proceso y los requisitos para registrarse y agendar una cita para ser vacunado contra el COVID-19	14.4%	52.1%	26.1%	6.1%	1.4%
La estrategia de vacunación (Rangos de edad convocados, lugares, fechas y horarios)	13.5%	52.5%	26.0%	6.7%	1.4%
Los efectos secundarios que tiene la vacuna y los cuidados después de ser vacunado	12.9%	48.7%	28.1%	8.8%	1.5%
La utilidad y eficacia de la vacuna	12.7%	49.4%	27.8%	8.4%	1.8%

¿Qué tan informado se considera sobre...?


Menciones agrupadas ESTADO DE JALISCO

	Alto nivel de información (Muy informado/Informado)	Bajo nivel de información (Poco informado/ Desinformado)	No sé
El proceso y los requisitos para registrarse y agendar una cita para ser vacunado contra el COVID-19	66.5%	32.2%	1.4%
La estrategia de vacunación (Rangos de edad convocados, lugares, fechas y horarios)	65.9%	32.6%	1.4%
La utilidad y eficacia de la vacuna	62.0%	36.2%	1.8%
Los efectos secundarios que tiene la vacuna y los cuidados después de ser vacunado	61.6%	36.9%	1.5%




¿En su hogar ya hay personas vacunadas contra COVID-19?

ESTADO DE JALISCO



¿Y las personas de entre 18 a 29 años que viven en su hogar ya están vacunadas contra COVID-19?

ESTADO DE JALISCO



¿Principalmente qué efecto considera que tendrá la vacunación en Jalisco? ESTADO DE JALISCO

	Porcentaje
Se reducirá el número de contagios	35.7
Se reducirá la mortalidad por COVID-19	30.1
Se disminuirá la gravedad de los síntomas de los contagiados y la necesidad de hospitalizaciones	17.0
Se reactivará la economía y las actividades sociales regresando a la normalidad	7.0
No servirá para nada	6.3
Otro	0.2
No lo sé	3.4
No contestó	0.3

¿La gente vacunada debería recibir un certificado para que pueda realizar sus actividades cotidianas?

ESTADO DE JALISCO




Imagen de las vacunas contra COVID-19 ESTADO DE JALISCO

V	Nivel de		¿Qué opinión tiene de la vacuna?				
Vacuna	conocimiento	Excelente	Buena	Mala	Pésima	No contestó	
AstraZeneca	76.0%	12.3%	55.8%	5.0%	1.0%	1.9%	
Pfizer-BioNtech	70.8%	11.9%	53.1%	2.9%	1.0%	1.8%	
CanSino	56.8%	3.2%	42.4%	7.0%	2.3%	2.0%	
Moderna	54.4%	2.5%	42.9%	5.1%	1.8%	2.0%	
Sinovac	51.1%	2.2%	40.3%	4.7%	1.9%	2.0%	
Sputnik V	43.7%	1.9%	34.2%	3.8%	1.8%	2.0%	
Johnson & Johnson	43.5%	1.3%	33.4%	4.7%	2.1%	2.0%	
Abdala	33.1%	0.8%	24.8%	3.5%	1.9%	2.1%	


Imagen de las vacunas contra COVID-19

Menciones agrupadas ESTADO DE JALISCO


	Nivel de	¿Qué (¿Qué opinión tiene de la vacuna?				
Vacuna	conocimiento	Positiva (Excelente/Buena)	Negativa (Mala /Pésima)	No contestó			
AstraZeneca	76.0%	68.1%	6.0%	1.9%			
Pfizer-BioNtech	70.8%	65.0%	4.0%	1.8%			
CanSino	56.8%	45.5%	9.3%	2.0%			
Moderna	54.4%	45.5%	6.9%	2.0%			
Sinovac	51.1%	42.5%	6.6%	2.0%			
Sputnik V	43.7%	36.1%	5.6%	2.0%			
Johnson & Johnson	43.5%	34.7%	6.8%	2.0%			
Abdala	33.1%	25.6%	5.4%	2.1%			

Si pudiera elegir, ¿cuál vacuna contra COVID-19 se pondría?

ESTADO DE JALISCO




Y, ¿cuál vacuna <u>NUNCA</u> se pondría? ESTADO DE JALISCO




¿Qué tan de acuerdo está en que se vacune contra COVID-19 a niños y adolescentes de 12 a 17 años?

ESTADO DE JALISCO



Y, ¿qué tan de acuerdo está en que se vacune contra COVID-19 a los jóvenes de 18 a 29 años?

ESTADO DE JALISCO





¿Qué tan de acuerdo está con que...? ESTADO DE JALISCO

	Muy de acuerdo	De acuerdo	Poco de acuerdo	Nada de acuerdo	No sé	No contestó
Los niños y jóvenes en educación básica hayan regresado a las clases presenciales	18.7%	49.1%	17.6%	11.7%	2.5%	0.3%
La Universidad de Guadalajara posponga el regreso a las clases presenciales	15.1%	40.0%	16.0%	23.3%	5.3%	0.3%

SALUD | 2019-2023

¿Considera que en este momento existen las condiciones en Jalisco para que asistan a clases presenciales...? ESTADO DE JALISCO

	Sí existen condiciones	No existen condiciones	No sé	No contestó
Los niños de preescolar	52.1%	40.7%	6.9%	0.3%
Los niños de primaria	55.5%	37.9%	6.4%	0.2%
Los jóvenes de secundaria	60.7%	32.8%	6.3%	0.2%
Los jóvenes de bachillerato o preparatoria	65.1%	28.3%	6.1%	0.4%
Los jóvenes de licenciatura	65.3%	28.2%	6.3%	0.2%

¿Cuáles condiciones se deberían de cumplir para el regreso de los jóvenes a las clases presenciales en la Universidad de Guadalajara?

ESTADO DE JALISCO


Condición	Porcentaje
Cuando la infraestructura de las escuelas garantice las medidas básicas de higiene, ventilación y de sana distancia	56.3
Cuando haya una disminución del número de contagios y muertes en la entidad	46.1
Hasta que el Semáforo COVID-19 en Jalisco esté en color verde	36.1
Cuando todos los jóvenes se encuentren vacunados contra el COVID-19	32.2
Otro	2.5
No sé	4.5
No contestó	1.8

Nota: La suma del porcentaje excede al 100% porque los entrevistados podían elegir más de una condición.



Calificación otorgada al desempeño que han tenido las autoridades en el manejo de la pandemia


ESTADO DE JALISCO



Nota: La escala utilizada es del 1 al 10, donde 1 es la mínima calificación y 10 la máxima.

Porcentaje de aprobación del desempeño de las autoridades en el manejo de la pandemia

ESTADO DE JALISCO



Nota: La aprobación considera calificaciones iguales o mayores a seis, y la reprobación calificaciones iguales o menores a cinco.

Sobre el manejo de la pandemia en Jalisco, ¿cómo evalúa la participación...? ESTADO DE JALISCO

	Excelente	Buena	Mala	Pésima	No sé	No contestó
De la Universidad de Guadalajara	17.3%	62.3%	5.2%	1.0%	13.9%	0.4%
De las universidades privadas	5.3%	52.4%	10.3%	2.1%	29.4%	0.6%
Del sector privado	4.7%	52.9%	12.1%	2.2%	27.5%	0.6%
De organizaciones de la sociedad civil	3.6%	55.7%	13.9%	2.0%	24.3%	0.6%
De la iglesia	4.6%	57.6%	13.3%	3.5%	20.4%	0.6%
Del gobierno estatal	4.1%	65.1%	14.6%	2.7%	12.9%	0.6%
Del gobierno federal	4.9%	65.7%	13.6%	2.3%	12.7%	0.7%


Sobre el manejo de la pandemia en Jalisco, ¿cómo evalúa la participación...?

Menciones agrupadas ESTADO DE JALISCO

	Positiva (Excelente/Bue na)	Negativa (Mala /Pésima)	No sé	No contestó
De la Universidad de Guadalajara	79.5%	6.2%	13.9%	0.4%
Del gobierno federal	70.6%	15.9%	12.7%	0.7%
Del gobierno estatal	69.2%	17.3%	12.9%	0.6%
De la iglesia	62.3%	16.8%	20.4%	0.6%
De organizaciones de la sociedad civil	59.3%	15.8%	24.3%	0.6%
De las universidades privadas	57.6%	12.4%	29.4%	0.6%
Del sector privado	57.6%	14.3%	27.5%	0.6%

¿Cuál es su relación principal con la Universidad de Guadalajara? ESTADO DE JALISCO

	Porcentaje
Soy estudiante	5.3
Soy profesor/académico	0.3
Soy trabajador administrativo	0.3
Soy jubilado/ pensionado	1.0
Soy egresado	9.4
Un familiar es estudiante o egresado	9.5
Un familiar es académico/administrativo	1.8
Un familiar es jubilado o pensionado	0.2
Ninguna	71.8
No contestó	0.5





Demográficos ESTADO DE JALISCO

SEXO				
Mujer	52.5%			
Hombre	47.5%			

EDAD					
60 años o más	19.3%				
50 a 59 años	15.7%				
40 a 49 años	20.6%				
30 a 39 años	19.6%				
18 a 29 años	24.5%				
No contestó	0.3%				

ESTADO CIVIL				
Soltero/a	28.9%			
Casado/a	53.3%			
Viudo/a	6.5%			
Separado/a	3.2%			
Divorciado/a	1.3%			
Unión libre	6.1%			
No contestó	0.6%			

ESCOLARIDAD				
Ninguno	4.1%			
Preescolar o Kínder	0.2%			
Primaria	21.9%			
Secundaria	32.3%			
Carrera técnica con secundaria terminada	3.3%			
Preparatoria o bachillerato	21.0%			
Carrera técnica con preparatoria terminada	2.1%			
Carrera técnica universitaria	2.2%			
Licenciatura	11.6%			
Especialidad	0.3%			
Maestría	0.4%			
Doctorado	0.1%			
No contestó	0.4%			

OCUPACIÓN	
Empleado del sector público	6.1%
Empleado del sector privado	10.8%
Profesionista independiente	1.4%
Trabaja por su cuenta	12.6%
Comerciante	24.2%
Empleador	5.7%
Jornalero/Campesino	2.9%
Hogar	20.7%
Estudiante	5.4%
Desempleado	2.3%
Jubilado/pensionado	6.5%
No contestó	1.4%

NÚMERO DE PERSONAS QUE VIVEN EN EL HOGAR

1	8.5%
2	16.0%
3	21.7%
4	22.4%
5	14.8%
6	9.5%
7	2.9%
8	2.1%
9 o más	1.6%
No contestó	0.6%

CLASE SOCIAL

Clase alta	0.6%
Clase media alta	3.9%
Clase media	57.4%
Clase media baja	18.5%
Clase baja	15.0%
No sé	3.2%
No contestó	1.5%

NIVEL SOCIOECONÓMICO

A/B	1.0%
(\$27,801 pesos o más)	
C+	
(\$19,901 pesos a	1.3%
\$27,800 pesos)	
С	
(\$15,601 pesos a	4.1%
\$19,900 pesos)	
C-	
(\$12,301 pesos a	9.0%
\$15,600 pesos)	
D+	
(\$8,901 pesos a \$12,300	17.7%
pesos)	
D	
(\$5,401 pesos a \$8,900	20.8%
pesos)	
E	04.70/
(\$5,400 pesos o menos)	21.7%
No sé	10.2%
No contestó	14.3%





Esquema de vacunación por sexo ESTADO DE JALISCO

	Esquema de vacunación					
		Completo	Incompleto	No se especifica	No se ha vacunado	Total
Sava	Mujer	34.8%	31.1%	2.4%	31.7%	100.0%
Sexo	Hombre	39.8%	24.3%	3.2%	32.7%	100.0%

Nota: Es esquema de vacunación completo considera a las personas que ya recibieron dos dosis de la vacuna AstraZeneca, Pfizer-BioNtech, Sinovac, Moderna, Sputnik V y una dosis de la vacuna CanSino y Johnson & Johnson.

Esquema de vacunación por grupo de edad ESTADO DE JALISCO

		Completo	Incompleto	No se especifica	No se ha vacunado	Total
	60 años o más	69.8%	10.7%	4.5%	14.9%	100.0%
	50 a 59 años	56.9%	16.2%	3.0%	23.9%	100.0%
Grupo de	40 a 49 años	41.7%	32.4%	2.7%	23.2%	100.0%
edad	30 a 39 años	19.1%	45.5%	1.6%	33.7%	100.0%
	18 a 29 años	9.7%	30.8%	2.3%	57.1%	100.0%
	No contestó	25.0%	25.0%		50.0%	100.0%

Nota: Es esquema de vacunación completo considera a las personas que ya recibieron dos dosis de la vacuna AstraZeneca, Pfizer-BioNtech, Sinovac, Moderna, Sputnik V y una dosis de la vacuna CanSino y Johnson & Johnson.

Disposición a vacunarse por sexo ESTADO DE JALISCO

¿Qué tan dispuesto está de vacunarse contra COVID-19?									
		Muy dispuesto	Dispuesto	Poco dispuesto	Nada dispuesto	No sé	No contestó	Cuentan con al menos una dosis de la vacuna	Total
Sava	Mujer	12.1%	11.2%	3.2%	4.7%	0.3%	0.2%	68.3%	100.0%
Sexo	Hombr e	9.9%	11.2%	3.5%	7.6%	0.5%		67.3%	100.0%

Disposición a vacunarse por grupo de edad ESTADO DE JALISCO

	¿Qué tan dispuesto está de vacunarse contra COVID-19?								
		Muy dispuesto	Dispuest o	Poco dispuesto	Nada dispuesto	No sé	No contestó	Cuentan con al menos una dosis de la vacuna	Total
	60 años o más	1.7%	4.5%	2.9%	5.8%			85.1%	100.0%
	50 a 59 años	3.6%	6.1%	1.0%	12.7%		0.5%	76.1%	100.0%
Grupo	40 a 49 años	7.3%	6.6%	3.1%	5.0%	1.2%		76.8%	100.0%
de edad	30 a 39 años	9.3%	14.2%	5.3%	4.5%	0.4%		66.3%	100.0%
	18 a 29 años	27.9%	21.1%	3.9%	3.9%	0.3%		42.9%	100.0%
	No contestó		25.0%		25.0%			50.0%	100.0%

04

FEBRERO, 2019.

BIENESTAR SUBJETIVO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA



	VITRINA METODOLÓGICA						
Fecha de levantamiento	Del 19 al 28 de febrero de 2022						
Universo de estudio	Mujeres y hombres de 18 años o más que residen en el Área Metropolitana de Guadalajara						
Nivel de representatividad	Área Metropolitana de Guadalajara (integrado por los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo, Juanacatlán y Acatlán de Juárez)						
Puntos muestrales	100 secciones electorales						
Técnica de muestreo	Submuestreo Aleatorio Estratificado						
Tamaño de muestra	1,519 casos						
Confiabilidad estadística	95%						
Grado de error estadístico	+/-2.51%						
Técnica de levantamiento	Entrevista cara a cara, en domicilio, asegurando el anonimato de las/os entrevistadas/os						
Instrumento de recolección	Escala de Bienestar Subjetivo (EBS-20) (Calleja y Mason, 2020). Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (Medina-Calvillo, et al., 2013). Aspecto Afectivo del Bienestar Subjetivo (Anguas Plata y Reyes Lagunes, 1997) "FANTASTIC" (López-Carmona, et al., 2000).						
Supervisión del levantamiento y validación de la información:	El 100% del levantamiento de la información fue supervisado <i>in situ</i> y validado en gabinete						



Estadísticos descriptivos

	Rango posible	Mínimo	Máximo	MD	E
B1 Satisfacción con la vida	1 – 6	1.00	6.00	4.19	1.00
B2 Afecto positivo	1 – 6	1.00	6.00	4.41	1.07

Frecuencias y porcentajes

	ВајаМ		е	dia	Alta	
	n	%	n	%	n	%
B1 Satisfacción con la vida	114	7.5	954	63.1	443	29.3
B2 Afecto positivo	72	4.8	891	59.0	548	36.3

Bienestar subjetivo por sexo y edad

	5	Sexo	Edad		
	Mujeres	Hombres	Jóvenes	Adultos	Adultos Mayores
B1 Satisfacción con la vida	4.18	4.20	4.21	4.17	4.20
B2 Afecto positivo	4.40	4.42	4.40	4.42	4.40



Estadísticos descriptivos

	Rango posible	Mínimo	Máximo	М	DE
B3.1 Autoaceptación	1 – 6	1.33	6.00	4.26	0.79
B3.2 Relaciones positivas	1 – 6	1.00	6.00	4.01	0.91
B3.3 Autonomía	1 – 6	1.75	6.00	4.10	0.81
B3.4 Dominio del entorno	1 – 6	1.00	6.00	4.40	0.83
B3.5 Crecimiento personal	1 – 6	1.14	6.00	4.30	0.67
B3.6 Propósito en la vida	1 – 6	1.83	6.00	4.54	0.88

Bienestar subjetivo por sexo y edad

	Sexo		Edad			
	Mujeres	Hombres	Jóvenes	Adultos	Adultos Mayores	
B3.1 Autoaceptación	4.24	4.29	4.16	4.28	4.39	
B3.2 Relaciones positivas	4.02	4.00	4.00	4.02	4.01	
B3.3 Autonomía	4.09	4.11	4.02	4.12	4.20	
B3.4 Dominio del entorno	4.37	4.44	4.23	4.46	4.54	
B3.5 Crecimiento personal	4.30	4.30	4.29	4.31	4.30	
B3.6 Propósito en la vida	4.52	4.56	4.43	4.57	4.66	
General	4.26	4.28	4.19	4.29	4.35	



Estadísticos descriptivos

Emociones	Rango	Frecu	Frecuencia		Intensidad	
	posible	М	DE	М	DE	
Alegría	1 – 7	5.64	1.35	5.27	1.55	
Ansiedad	1 – 7	3.63	1.82	3.50	1.82	
Amor	1 – 7	5.58	1.44	5.29	1.66	
Angustia	1 – 7	3.58	1.73	3.48	1.75	
Cariño	1 – 7	5.53	1.42	5.20	1.64	
Coraje	1 – 7	3.70	1.78	3.59	1.81	
Depresión	1 – 7	2.99	1.80	2.96	1.84	
Dicha	1 – 7	4.94	1.59	4.71	1.73	
Desesperación	1 – 7	3.37	1.76	3.31	1.79	
Desilusión	1 – 7	3.14	1.80	3.08	1.79	
Disgusto	1 – 7	3.36	1.64	3.25	1.63	
Entusiasmo	1 – 7	5.07	1.52	4.92	1.64	
Enojo	1 – 7	3.64	1.69	3.63	1.76	
Felicidad	1 – 7	5.60	1.33	5.34	1.57	
Frustración	1 – 7	3.33	1.70	3.25	1.71	

Tabla 1 de 2

Estadísticos descriptivos

Emociones	Rango	Frec	uencia	Intensidad		
Emociones	posible	М	DE	М	DE	
Gozo	1 – 7	4.88	1.59	4.74	1.70	
Furia	1 – 7	3.04	1.76	3.01	1.80	
Optimismo	1 – 7	5.19	1.49	4.93	1.66	
Preocupación	1 – 7	3.93	1.68	3.80	1.72	
Placer	1 – 7	4.90	1.61	4.75	1.72	
Sufrimiento	1 – 7	3.08	1.71	3.00	1.72	
Pasión	1 – 7	4.80	1.67	4.68	1.75	
Temor	1 – 7	3.26	1.70	3.15	1.70	
Orgullo	1 – 7	4.48	1.80	4.25	1.84	
Tensión	1 – 7	3.49	1.68	3.34	1.68	
Satisfacción	1 – 7	5.05	1.49	4.88	1.62	
Tristeza	1 – 7	3.33	1.68	3.32	1.75	
Vergüenza	1 – 7	2.79	1.73	2.75	1.76	
Tranquilidad	1 – 7	4.98	1.58	4.90	1.70	

Tabla 2 de 2

Bienestar subjetivo por sexo

Functions	Freci	uencia	Inter	Intensidad		
Emociones	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres		
Alegría	5.63	5.64	5.25	5.29		
Ansiedad	3.86	3.36	3.73	3.25		
Amor	5.65	5.50	5.36	5.21		
Angustia	3.73	3.41	3.62	3.32		
Cariño	5.59	5.46	5.26	5.14		
Coraje	3.77	3.62	3.68	3.49		
Depresión	3.21	2.74	3.17	2.73		
Dicha	5.01	4.87	4.78	4.64		
Desesperación	3.55	3.17	3.44	3.17		
Desilusión	3.31	2.95	3.24	2.90		
Disgusto	3.49	3.21	3.35	3.14		
Entusiasmo	5.11	5.04	4.92	4.92		
Enojo	3.75	3.51	3.73	3.52		
Felicidad	5.65	5.56	5.34	5.34		
Frustración	3.40	3.24	3.33	3.16		

Tabla 1 de 2

Bienestar subjetivo por sexo

Emociones	Frec	uencia	Inter	Intensidad		
Emociones	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres		
Gozo	4.88	4.88	4.74	4.75		
Furia	3.09	2.99	3.05	2.97		
Optimismo	5.17	5.20	4.91	4.96		
Preocupación	4.14	3.70	3.99	3.59		
Placer	4.96	4.84	4.79	4.70		
Sufrimiento	3.17	2.98	3.08	2.91		
Pasión	4.79	4.82	4.66	4.70		
Temor	3.38	3.12	3.23	3.07		
Orgullo	4.45	4.50	4.24	4.25		
Tensión	3.58	3.39	3.42	3.24		
Satisfacción	5.04	5.06	4.89	4.88		
Tristeza	3.47	3.17	3.47	3.16		
Vergüenza	2.76	2.82	2.71	2.79		
Tranquilidad	4.96	5.01	4.92	4.87		

Tabla 2 de 2



Elementos	Respuestas							
Familia y amigos								
La comunicación con los demás	Casi siempre	Frecuentemente	Algunas veces	Rara vez	Casi nunca			
es honesta, abierta y clara	52.8% 30.7% 12.8% Casi siempre Frecuentemente veces	2.6%	1.1%					
Obtiene el apoyo emocional		Frecuentemente	_	Rara vez	casi nunca			
que necesita	42.9%	27.9%	19.7%	6.6%	2.9%			
Actividad								
Realiza actividad física o ejercicio por 30 minutos (correr, andar en	4 veces o más	3 veces	2 veces	Rara vez	Nunca			
bicicleta, caminar rápido, etc.)	23.0%	20.0%	18.3%	25.0%	13.8%			
Se relaja y disfruta de	Casi diario	3 a 5 veces	1 a 2 veces	Menos de 1 vez	Casi nunca			
tiempo libre	42.2%	19.0%	23.8%	7.3%	7.8%			

Elementos			Resp	ouesta	s	
Nutrición						
Tiene una alimentación	Casi siempre	Frecuentemente	_	unas ces	Rara vez	Casi nunca
equilibrada	29.7%	26.9%	27	27.0% 10.9%		5.4%
Desayuna diariamente	Casi siempre	Frecuentemente	_	unas ces	Rara vez	Casi nunca
,	59.4%	21.5%	13	.4%	3.5%	2.3%
Tiene una alimentación equilibrada	Casi siempre	Frecuentemente	_	unas ces	Rara vez	Casi nunca
equilibrada	29.7%	26.9%	27	7.0%	10.9%	5.4%
Consume exceso de azúcar, sal, grasas animales o comida	Casi nunca	Rara vez	_	unas ces	Frecuentemente	Casi siempre
basura	20.7%	27.9%	32	32.1% 11.9%		7.4%
Está pasado en su peso ideal	Sobrep	eso hasta de 2 Kg.		Sobrepeso hasta de 4 Kg.		
		69.0%			31.0%	

Elementos		Respuestas									
Tabaco, toxinas											
Consume tabaco	Ninguno en los últimos 5 años	Ninguno en el último año	Ninguno en Ios últimos 6 meses	1 a 10 veces a la semana	Más de 10 veces a la semana						
	60.3%	12.3%	6.3%	14.5%	6.6%						
Abusa de drogas prescritas	Casi nunca	Rara vez	Algunas veces	Algunas veces Frecuentemente							
y sin prescribir	77.3%	12.3%	7.7%	1.8%	0.9%						
Bebe café, té, refresco de cola	Nunca	1 a 2 al día	3 a 6 al día	7 a 10 al día	Más de 10						
2000 0410/10/10110000 40 0014	18.6%	50.7%	24.3%	5.0%	1.4%						
Alcohol											
El promedio de bebidas alcohólicas (cerveza, vino, etc.)	0 a 7 bebidas	8 a 10 bebidas	11 a 13 bebidas	14 a 20 bebidas	Más de 20						
que toma a la semana es de	78.1%	12.8%	6.0%	2.2%	0.9%						
Bebe alcohol y conduce	Nunca	Casi nunca	Ocasionalmente	Una vez al mes	Frecuentemente						
	60.3%	12.3%	6.3%	14.5%	6.6%						

Elementos	Respuestas							
Sueño, cinturón de seguridad, estrés								
Duerme 7 a 9 horas por la noche	Casi siempre	Frecuentemente	Algunas veces	Rara vez	Casi nunca			
la noche	36.8%	26.3%	19.1%	12.1%	5.7%			
Con qué frecuencia usa el cinturón de seguridad	Siempre	La mayoría de las veces	Algunas veces	Rara vez	Casi nunca			
or circulori de segundad	59.0%	17.9%	10.6%	5.8%	6.8%			
El número de episodios de estrés importantes que sufrió	Ninguno	1	2 a 3	4 a 5	Más de 5			
el año pasado fueron	30.5%	19.1%	28.9%	8.4%	13.1%			
Tipo de personalidad								
Su sensación de urgencia	Casi nunca	Rara vez	Algunas veces	Frecuentemente	Casi siempre			
o impaciencia es	30.5%	32.9%	24.0%	12.1%	3.6%			
Su competitividad y agresividad es	Casi nunca	Rara vez	Algunas veces	Frecuentemente	Casi siempre			
agresiviada es	34.8%	32.8%	22.2%	12.1%	2.8%			
Su sentimiento de ira y hostilidad es	Casi nunca	Rara vez	Algunas veces	Frecuentemente	Casi siempre			
y Hostillada es	39.9%	31.9%	20.9%	5.6%	1.7%			

Elementos		Respuestas								
Interior										
Piensa de manera positiva	Casi siempre	Frecuentemente	Algunas veces	Rara vez	Casi nunca					
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	50.5%	29.3%	14.8%	4.3%	1.1%					
Su ansiedad, preocupación es	Casi nunca	Rara vez	Algunas veces	Frecuentemente	Casi siempre					
71 1	27.6%	31.2%	26.3%	10.7%	4.2%					
Su depresión es	Casi nunca	Rara vez	Algunas veces	Frecuentemente	Casi siempre					
	40.0%	31.4%	19.5%	6.2%	2.8%					
Carrera										
Su satisfacción con el trabajo o sus labores	Casi siempre	Frecuentemente	Algunas veces	Rara vez	Casi nunca					
que desempeña es	42.1%	32.4%	18.7%	5.2%	1.6%					
Tiene buenas relaciones	Casi siempre	Frecuentemente	Algunas veces	Rara vez	Casi nunca					
con quienes le rodean	55.0%	28.3%	12.7%	3.1%	0.9%					

05

MAYO, 2023.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA UNIVERSITARIA SOBRE MENSTRUACIÓN "FLUYE CON SEGURIDAD".

COPRODUCCIÓN: FEDERACIÓN ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA, CENTRO DE ESTUDIOS DE GÉNERO Y CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO




Universo de estudio:	Mujeres y personas menstruantes que estudian la preparatoria o licenciatura en la Universidad de Guadalajara
Técnica de muestreo:	Muestreo Aleatorio Estratificado
Tamaño de muestra:	2,741 casos
Representatividad	
Puntos muestrales:	42 (9 C.U. y 33 escuelas preparatorias de la Red Universitaria)
Confiabilidad estadística:	95%
Grado de error estadístico:	+/-1.95%
Técnica de levantamiento de campo:	Cuestionario autoaplicado dirigido, en sitio, asegurando el anonimato de las personas entrevistadas
Instrumento de recolección de datos:	Cuestionario estructurado con 93 preguntas, desplegado en la plataforma del CEED para su aplicación en los laboratorios de cómputo de las escuelas preparatorias y centros universitarios seleccionados
Fecha de aplicación:	Del 02 al 24 de mayo de 2023
Realizó la encuesta:	Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo Centro de Estudios de Género FEU





Edad de la primera menstruación




Edad de la primera menstruación:


Estadísticos descriptivos										
	N	Mínimo	Máximo	Media	Mediana	Moda	Desv. típ.			
Tenía esta edad la primera vez que menstrué	2,739	7 años	17 años	11.92 años	12 años	12 años	1.463			
N válido (según lista)	2,739*									

^{*}Se excluyeron los valores atípicos.

Cuando menstrué por primera vez...




La persona que me orientó la primera vez que menstrué fue:




^{*}Dentro de las respuestas espontáneas destaca: "tías, abuelas y primas" 3.0%.


Cuando menstrué por primera vez, la información que recibí fue:



Cuando menstrué por primera vez, la información que recibí fue: (Menciones agrupadas)



Normalmente registras la fecha de tus menstruaciones, duración y/o síntomas...




- **68.9%** sé o tengo anotada la fecha de inicio de mis últimas 3 menstruaciones.
- 79.3% registro cuántos días dura mi menstruación.
- **48.6%** registro los síntomas, malestares o emociones que tengo aunque no esté menstruando.



Cuando registro mis menstruaciones y/o los síntomas, lo hago en...

(Solo las que registran sus menstruaciones y/o síntomas)



*Dentro de las respuestas espontáneas destacan: "Mentalmente" 2.1% y "Bloc de notas/celular" 1.3%.

He tenido en las últimas tres menstruaciones:

Síntoma	No he	Sí he			Intensidad		
Ginoma	tenido	tenido	Muy leve	Leve	Moderado	Intenso	Muy intenso
Dolor abdominal (cólico)	4.7%	95.3%	7.2%	9.4%	19.9%	27.4%	31.5%
Inflamación abdominal	5.5%	94.5%	6.5%	11.4%	28.5%	26.6%	21.5%
Cansancio extremo o falta de energía	5.7%	94.3%	6.3%	12.3%	23.4%	26.7%	25.6%
Tristeza	7.2%	92.8%	10.0%	14.5%	23.7%	22.7%	21.9%
Enojo repentino	7.8%	92.2%	10.9%	16.7%	26.0%	24.3%	14.3%
Antojos intensos por comida salada o dulce	10.3%	89.7%	9.8%	14.4%	21.0%	24.4%	20.0%
Irritabilidad	20.4%	79.6%	11.1%	16.1%	25.2%	19.0%	8.3%
Dolor de cabeza	21.2%	78.8%	12.5%	17.2%	22.1%	15.7%	11.2%
Dolor en mis senos	23.2%	76.8%	13.3%	18.4%	23.2%	13.9%	8.1%
Mareos	37.4%	62.6%	15.0%	15.2%	14.3%	10.0%	8.1%



He tenido en las últimas tres menstruaciones:


(Menciones agrupadas)

Síntoma	Sí he tenido	Opinión favorable (Muy leve / Leve)	Opinión neutral (Moderado)	Opinión desfavorable (Intenso / Muy intenso)	Escala de Likert*
Dolor abdominal <i>(cólico)</i>	95.3%	16.5%	19.9%	58.9%	3.7
Inflamación abdominal	94.5%	17.8%	28.5%	48.1%	3.5
Cansancio extremo o falta de energía	94.3%	18.6%	23.4%	52.3%	3.6
Tristeza	92.8%	24.5%	23.7%	44.6%	3.3
Enojo repentino	92.2%	27.6%	26.0%	38.6%	3.2
Antojos intensos por comida salada o dulce	89.7%	24.2%	21.0%	44.5%	3.3
Irritabilidad	79.6%	27.2%	25.2%	27.3%	3.0
Dolor de cabeza	78.8%	29.8%	22.1%	26.9%	2.9
Dolor en mis senos	76.8%	31.7%	23.2%	21.9%	2.8
Mareos	62.6%	30.2%	14.3%	18.1%	2.7

^{*}El valor asignado a las opciones de respuesta en la escala utilizada fue: Muy leve (1); Leve (2); Moderado (3); Intenso (4) y Muy intenso (5).

Nivel de intensidad de los síntomas menstruales:

(Escala de Likert*)



El porcentaje restante no ha presentado ningún síntoma en las últimas tres menstruaciones.

El valor asignado a las opciones de respuesta en la escala utilizada fue: Muy leve (1); Leve (2); Moderado (3); Intenso (4) y Muy intenso (5).

^{*}El nivel de intensidad de los síntomas menstruales se obtuvo a partir del puntaje promedio que alcanzaron las personas entrevistadas y fue clasificado de la siguiente forma: "Baja" considera el puntaje promedio en la escala entre 0.1 y 2.0; "Media" entre 2.1 y 3.0 y "Alta" entre 3.1 y 5.0.

Mis últimas 3 menstruaciones me han llevado...

	Sí	No	No contestó
No poder levantarme	43.5%	56.0%	0.6%
Vomitar	16.3%	82.9%	0.8%
Que me tengan que inyectar el medicamento	11.9%	87.5%	0.6%
Desmayarme o caerme	7.4%	91.9%	0.7%
Tener algún tipo de lesión como consecuencia	4.5%	94.6%	0.9%
Que me dejaran en urgencias mientras me dan el medicamento por la vena	3.2%	96.0%	0.8%

En mis últimas 3 menstruaciones he tomado y/o puesto ...

	Sí	No
Una compresa fría o caliente	65.3%	34.7%
Paracetamol	61.1%	38.9%
Ibuprofeno	57.5%	42.5%
Algún té o remedio natural	51.7%	48.3%
Butilhioscina	41.5%	58.5%
Naproxeno	33.1%	66.9%
Ketorolaco	29.6%	70.4%
Metamizol	20.3%	79.7%
Ácido acetilsalicílico	15.3%	84.7%
Tramadol	8.0%	92.0%
Algún suplemento alimenticio o remedio naturista	4.3%	95.7%



Alguna vez, por mi menstruación, he tenido que:

	Sí	No	No contestó
Recostarme / dormirme	95.7%	4.2%	0.2%
Mi ropa se ha manchado con sangre de mi menstruación	94.7%	4.8%	0.6%
Cambiarme de ropa por alguna mancha de sangre	94.3%	5.3%	0.4%
Usar o dejar de usar cierto tipo de ropa	91.0%	8.8%	0.3%
Dejar de hacer ejercicio o alguna actividad física	78.9%	20.5%	0.6%
Quedarme en casa	73.2%	26.5%	0.3%
Comer o dejar de comer ciertos alimentos	58.3%	41.2%	0.5%
Dejar de ir a trabajar o de ir a la escuela	54.2%	45.2%	0.6%
Dejar de ir a alguna fiesta, reunión o evento	53.7%	45.6%	0.7%
Evitar tener relaciones sexuales	46.7%	31.9%	21.4%
No he podido hacer, completar o entregar algún trabajo o tarea de la escuela	41.1%	58.3%	0.5%
Evitar acercarme a algún espacio o persona	40.7%	58.3%	1.0%
Dejar de ver personas (amiga/os, pareja)	33.2%	66.4%	0.4%
Evitar asistir a alguna ceremonia o actividad religiosa	31.6%	65.9%	2.5%
Evitar tomar decisiones importantes	26.0%	72.3%	1.7%

Las principales razones por la que he hecho o dejado de hacer las actividades anteriores son:

	Sí	No
Por el dolor o los síntomas menstruales	89.3%	10.7%
Por miedo a "manchar" la ropa	85.6%	14.4%
Porque es/era incómodo	85.5%	14.5%
Porque no hay/había baños	45.5%	54.5%
Por pena o temor a las burlas <i>(bullying)</i> si alguien se daba cuenta	34.9%	65.1%
Por la falta de productos de gestión menstrual (toallas desechables o de tela, tampones, etcétera)	25.5%	74.5%
Porque me dijeron que no podía	15.2%	84.8%



Respecto a la cantidad de sangrado de mi menstruación, alguna vez:

	Sí	No	No contestó
Entre un ciclo y otro, la cantidad de sangre es irregular (a veces mucha, a veces poca)	71.3%	27.8%	1.0%
He tenido que cambiarme la toalla sanitaria durante la noche porque se llenó	63.6%	35.8%	0.5%
La cantidad de sangre me ha parecido más de lo normal	52.2%	47.2%	0.6%
He tenido uno o más coágulos del tamaño de una moneda de 5 pesos <i>(una pulgada)</i>	48.2%	49.9%	1.9%
Mi menstruación ha durado más de 8 días	29.3%	70.1%	0.6%
Un/a médico me ha dicho que estoy anémica	13.8%	84.1%	2.1%

Las siguientes frases están en lo correcto o incorrecto:

	Es correcto	Es incorrecto	No sé
Es normal menstruar por primera vez entre los 11 y los 16 años	92.2%	2.9%	4.9%
La especialidad de la medicina que ve la salud de las mujeres y personas menstruantes es la ginecología	82.7%	3.8%	13.5%
Los días entre cada menstruación no varían mucho, aunque a veces se puede atrasar o adelantar aproximadamente una semana	82.3%	4.7%	13.0%
Mi menstruación es un indicador de la calidad de mi salud	68.1%	8.6%	23.3%
El sangrado durante la menstruación debe durar menos de 8 días	66.1%	17.2%	16.6%
Es normal que de una menstruación a otra pueden pasar entre 25 a 35 días	62.2%	17.1%	20.6%
El ciclo menstrual inicia el primer día de menstruación	55.8%	28.1%	16.1%
Los días más probables para embarazarse son más o menos 14 días antes de que inicie la menstruación	53.9%	14.8%	31.4%
Lo más grave del síndrome de ovario poliquístico es que son irregulares con su menstruación	32.2%	29.3%	38.5%
Durante la menstruación no puedo quedar embarazada	20.7%	64.5%	14.8%
No es necesario ir al ginecólogo hasta que se inicie la vida sexual	8.5%	82.3%	9.2%
Es normal tener menos de 8 menstruaciones en un año	7.4%	67.1%	25.4%




Alguna vez he padecido:

	Sí	No	No contestó
Infección de las vías urinarias (maldeorín)	43.8%	54.9%	1.3%
Infección vaginal	32.5%	65.3%	2.2%
Inflamación alrededor o en mis genitales	18.8%	79.8%	1.3%
Dolor en mis genitales que no se relaciona a mi menstruación	18.3%	80.7%	1.0%
Alguna bolita o algo raro en mis senos	14.8%	84.0%	1.2%
Problemas con el método anticonceptivo que usaba	10.8%	85.9%	3.3%
Sospecha de una infección de transmisión sexual	6.8%	92.2%	1.0%
Otro tipo de infección ginecológica	5.7%	92.2%	2.1%
Alguna cirugía o procedimiento invasivo (ginecológico)	3.5%	96.0%	0.5%



Desde que empecé a menstruar, en algún momento acudí a un/a ginecólogo/a:



Edad promedio para acudir por primera vez con un/a ginecólogo/a: 15 años

Edad de la primera visita con un/a ginecóloga/o:

(Solo las que acudieron con el/la ginecólogo/a)

Estadísticos descriptivos							
	N	Mínimo	Máximo	Media	Mediana	Moda	Desv. típ.
Acudí por primera vez con un/a ginecóloga/o a la edad de:	809	8 años	25 años	15.45 años	15 años	15 años	2.643
N válido (según lista)	809*						


^{*}Se excluyeron los valores atípicos.

El principal motivo por el cual no he ido al ginecólogo/a es: (Solo las que NO acudieron con el/la ginecólogo/a)


Motivos	
Me da vergüenza/miedo/ansiedad	38.0%
No he iniciado mi vida sexual	17.9%
No tengo dinero para ir	16.9%
No creo que lo necesite	13.6%
Temo que me encuentren alguna enfermedad	3.1%
Creo que me van a juzgar	2.1%
Mi religión me lo complica o prohíbe	0.2%
Otra razón*	8.2%

^{*}Dentro de las respuestas espontáneas destaca: "Mi mamá o padres piensan que no es necesario/No me dejan ir" 1.2%. El resto de las menciones son menores al 1.0%.

Alguna vez creí que tal vez era el momento de acudir con el/la ginecólogo/a, pero lo solucioné: (Solo las que NO acudieron con el/la ginecólogo/a)



Ahora o en un futuro, si acudo a un/a ginecólogo/a, lo más importante para mí es que:



Respuesta múltiple

Decidí acudir con ese/a ginecólogo/a porque: (Solo las que acudieron con el/la ginecólogo/a)


Motivos	
Es con quien va mi mamá/tía/prima/amiga	60.1%
Es quien trabaja en el hospital público que me toca (IMSS, ISSSTE, INSABI, etc.)	9.2%
Estaba cerca de mi casa	8.9%
Tenía buenos comentarios en su página web/red social	6.8%
Es amigo/a de la familia	5.8%
Otro*	9.1%

^{*}Dentro de las respuestas espontáneas destacan: "Problemas con la menstruación" 3.6%; "Recomendación" 2.9% y "Se trataba de una emergencia" 1.0%.

SALUD | 2019-2023

La principal razón por la que fui con el/la ginecólogo/a fue:

(Solo las que acudieron con el/la ginecólogo/a)



*Dentro de las respuestas espontáneas destacan: "Por revisión de rutina/Chequeo general" 4.9% y "Por una bolita en el seno" 2.1%.


El resto de las menciones son menores al 1.0%.

En mi primera cita con el/la ginecólogo/a: (Solo las que acudieron con el/la ginecólogo/a)


	Sí	No	No contestó
Me explicaron todo lo que iban haciendo y para qué	89.1%	9.8%	1.1%
Respondieron claramente mis dudas	88.0%	10.5%	1.5%
Fui acompañada para sentirme más tranquila	86.4%	12.9%	0.6%
Me sentí cómoda y tranquila	77.1%	20.6%	2.3%
lba preparada física y mentalmente	66.7%	32.3%	1.0%
Pensé que me iba a doler el examen físico	51.5%	46.5%	2.0%
Ya sabía lo que iba a pasar	46.5%	52.2%	1.3%

Mi experiencia en general con los/as ginecólogos/as, ha sido:


(Solo las que acudieron con el/la ginecólogo/a)




Mi experiencia en general con los/as ginecólogos/as, ha sido: (Solo las que acudieron con el/la ginecólogo/a) (Menciones agrupadas)




Al día de hoy, creo que el conocimiento o información que tengo sobre mi menstruación es:



Al día de hoy, creo que el conocimiento o información que tengo sobre mi menstruación es: (Menciones agrupadas)



La mayoría de las cosas que sé acerca de la menstruación lo aprendí de:



Dentro de los conocimientos que tengo acerca de la salud de las mujeres o personas menstruantes:

	Sí	No	No contestó
Sé que algunos métodos anticonceptivos afectan al ciclo menstrual	85.7%	12.6%	1.7%
Sé lo que es el Papanicolau <i>(citología vaginal)</i>	78.5%	19.9%	1.6%
Conozco los nombres y ubicación de cada parte de mis genitales	62.4%	34.5%	3.1%
Conozco la anatomía de mis senos y sé explorarlos	56.5%	41.0%	2.5%
Sé cada cuánto me tengo que realizar el Papanicolau <i>(citología vaginal)</i>	51.3%	46.9%	1.9%




Conozco o sé en qué consisten las enfermedades o Infecciones de Transmisión Sexual (ITS):

	Sé qué es y cómo prevenirla	He escuchado de esta infección, pero no sé bien qué es ni cómo prevenirla	No la conozco
VIH/SIDA	83.1%	15.6%	1.3%
Infección vaginal	77.0%	20.4%	2.6%
Virus del papiloma humano	70.0%	27.6%	2.4%
Herpes (genital u oral)	67.3%	29.5%	3.1%
Gonorrea	49.9%	44.8%	5.3%
Sífilis	49.4%	42.1%	8.5%
Hepatitis B y Hepatitis C	38.8%	49.2%	12.0%
Clamidia	33.4%	43.9%	22.7%
Ladillas	24.2%	40.3%	35.5%
Tricomoniasis	20.4%	40.9%	38.7%
Molusco contagioso	12.9%	28.8%	58.3%



Alguna vez he tenido relaciones sexuales:




Conocimiento de las ITS:

(Solo las que han tenido relaciones sexuales)


	Sé qué es y cómo prevenirla	He escuchado de esta infección, pero no sé bien qué es ni cómo prevenirla	No la conozco
VIH/SIDA	86.0%	13.0%	1.0%
Infección vaginal	82.8%	16.2%	1.0%
Virus del papiloma humano	74.4%	24.6%	1.1%
Herpes (genital u oral)	72.6%	26.1%	1.3%
Sífilis	53.4%	41.9%	4.7%
Gonorrea	52.5%	44.3%	3.2%
Hepatitis B y Hepatitis C	41.6%	49.4%	9.0%
Clamidia	39.1%	44.6%	16.3%
Ladillas	29.7%	42.2%	28.0%
Tricomoniasis	25.4%	42.1%	32.5%
Molusco contagioso	16.4%	30.7%	52.9%




El día de hoy me considero sexualmente activa: (Solo las que han tenido relaciones sexuales)



Utilizo algún método de prevención de ITS o embarazos: (Solo las que se consideran sexualmente activas)



Utilizo algún método de prevención de ITS o embarazos: (Solo las que se consideran sexualmente activas) (Menciones agrupadas)



El método que más utilizo regularmente para prevenir ITS o embarazos es: (Solo las que se consideran sexualmente activas)


Método	
Condón masculino	87.7%
Pastillas anticonceptivas	25.1%
Píldora o pastilla de emergencia (o del día siguiente)	23.3%
Coito interrumpido	21.2%
Implante subdérmico	4.6%
Métodos naturales (ritmo, temperatura, etc.)	4.5%
Dispositivo (DIU)	4.4%
Condón femenino	3.9%
Inyecciones	2.7%
Otro método	3.4%

Respuesta múltiple







Alguna vez he estado embarazada: (Solo las que han tenido relaciones sexuales)



Alguna vez creí estar embarazada (sin estarlo): (Solo las que han tenido relaciones sexuales)



Alguna vez he interrumpido un embarazo: (Solo las que han tenido relaciones sexuales)




Alguna vez he pensado, intentado o me he hecho alguna prueba para detectar: (Solo las que han tenido relaciones sexuales)

	Sí me he hecho la prueba	No me la he hecho, pero sí he querido o intentado	No me la he hecho ni lo he pensado
Infección vaginal	20.0%	29.8%	50.2%
Virus del papiloma humano	17.3%	24.3%	58.3%
VIH/SIDA	15.5%	25.0%	59.5%
Hepatitis B y Hepatitis C	8.3%	20.9%	70.8%
Sífilis	8.2%	21.5%	70.3%
Herpes (genital u oral)	6.4%	22.8%	70.8%
Clamidia	5.6%	23.7%	70.7%
Gonorrea	5.1%	21.8%	73.1%
Tricomoniasis	4.3%	21.3%	74.4%
Ladillas	3.0%	20.9%	76.1%
Molusco contagioso	2.6%	19.1%	78.3%




La razón por la que no me he hecho la prueba, aunque he querido o intentado, es:

(Solo las que han tenido relaciones sexuales)





En mi escuela:



Los baños de mi escuela:

	Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Casi nunca	Nunca	No contestó
Están abiertos	49.4%	40.4%	8.8%	1.0%	0.3%	0.1%
Están limpios	13.5%	34.9%	34.1%	12.8%	4.5%	0.2%
Hay agua corriente	40.2%	34.3%	19.3%	4.2%	1.5%	0.5%
Hay jabón	12.7%	20.9%	25.9%	24.0%	16.3%	0.2%
Hay papel higiénico	17.8%	28.8%	26.9%	17.9%	8.5%	0.2%
Hay toallas de papel o de tela o artefactos de aire para secarme las manos	17.6%	19.4%	18.6%	14.5%	29.6%	0.5%
Hay botes de basura con tapa para el desecho de los productos de gestión menstrual	20.8%	9.4%	6.9%	8.8%	53.0%	1.1%
Hay toallas femeninas, tampones u otros productos menstruales gratuitos	2.9%	3.3%	7.5%	9.2%	75.5%	1.6%
Hay toallas femeninas, tampones u otros productos menstruales, aunque tengo que pagar	12.8%	10.6%	13.2%	9.6%	51.3%	2.5%
Para entrar a los baños, tengo que hacer fila	9.8%	15.1%	37.4%	15.5%	21.7%	0.5%
Siento que tengo privacidad	26.8%	30.2%	28.8%	8.4%	5.1%	0.7%




Los baños de mi escuela:

(Menciones agrupadas)

	Opinión favorable (Siempre / Casi siempre)	Opinión neutral (Algunas veces)	Opinión desfavorable (Casi nunca / Nunca)	No contestó
Están abiertos	89.7%	8.8%	1.4%	0.1%
Hay agua corriente	74.5%	19.3%	5.7%	0.5%
Siento que tengo privacidad	57.0%	28.8%	13.5%	0.7%
Están limpios	48.4%	34.1%	17.3%	0.2%
Hay papel higiénico	46.6%	26.9%	26.4%	0.2%
Hay toallas de papel o de tela o artefactos de aire para secarme las manos	37.0%	18.6%	44.0%	0.5%
Hay jabón	33.6%	25.9%	40.3%	0.2%
Hay botes de basura con tapa para el desecho de los productos de gestión menstrual	30.2%	6.9%	61.8%	1.1%
Para entrar a los baños, tengo que hacer fila	24.9%	37.4%	37.3%	0.5%
Hay toallas femeninas, tampones u otros productos menstruales, aunque tengo que pagar	23.4%	13.2%	60.9%	2.5%
Hay toallas femeninas, tampones u otros productos menstruales gratuitos	6.2%	7.5%	84.7%	1.6%

¿En dónde consideras que deberían estar disponibles los productos de gestión menstrual en la escuela?



En mi escuela:

	Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Casi nunca	Nunca	No contestó
Las y los profesores me permiten salir al sanitario si lo necesito	66.8%	24.0%	7.6%	0.8%	0.5%	0.2%
Tengo un lugar seguro para estar o descansar si lo requiero durante mi menstruación	16.3%	12.9%	17.3%	17.2%	34.5%	1.8%
Si requiero algún insumo de gestión menstrual sé a quién recurrir o qué instancia me lo puede proporcionar	17.3%	14.8%	19.5%	17.2%	28.5%	2.6%
Si requiero de algún medicamento para gestionar el dolor o malestar sé a quién recurrir o qué instancia me lo puede proporcionar	26.2%	16.7%	19.7%	13.2%	22.5%	1.7%
Me siento cómoda y segura en las instalaciones en los días que tengo mi menstruación	14.9%	21.4%	34.4%	15.7%	12.8%	0.7%


En mi escuela:

(Menciones agrupadas)

	Opinión favorable (Siempre / Casi siempre)	Opinion neutrai	Opinión desfavorable (Casi nunca / Nunca)	No contestó
Las y los profesores me permiten salir al sanitario si lo necesito	90.8%	7.6%	1.3%	0.2%
Si requiero de algún medicamento para gestionar el dolor o malestar sé a quién recurrir o qué instancia me lo puede proporcionar	42.9%	19.7%	35.7%	1.7%
Me siento cómoda y segura en las instalaciones en los días que tengo mi menstruación	36.4%	34.4%	28.5%	0.7%
Si requiero algún insumo de gestión menstrual sé a quién recurrir o qué instancia me lo puede proporcionar	32.1%	19.5%	45.7%	2.6%
Tengo un lugar seguro para estar o descansar si lo requiero durante mi menstruación	29.2%	17.3%	51.7%	1.8%



En caso de querer presentar una denuncia por violencia de género, con quien debo acudir es con:



En mi casa o vivienda:

	Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Casi nunca	Nunca	No contestó
Hay agua corriente (agua de la llave) disponible en los baños	89.7%	7.7%	1.8%	0.5%	0.3%	0.1%
Hay jabón para lavarse las manos	89.3%	4.5%	2.6%	2.0%	1.7%	0.1%
Hay papel higiénico	90.8%	4.2%	2.5%	1.5%	0.9%	0.1%
Hay botes de basura con tapa	78.4%	5.8%	3.5%	3.1%	8.8%	0.4%
Siento que tengo privacidad	83.3%	9.1%	4.9%	1.5%	1.1%	0.2%




En mi casa o vivienda:

(Menciones agrupadas)

	Opinión favorable (Siempre / Casi siempre)	Opinión neutral (Algunas veces)	Opinión desfavorable (Casi nunca / Nunca)	No contestó
Hay agua corriente (agua de la llave) disponible en los baños	97.4%	1.8%	0.8%	0.1%
Hay papel higiénico	95.0%	2.5%	2.4%	0.1%
Hay jabón para lavarse las manos	93.7%	2.6%	3.6%	0.1%
Siento que tengo privacidad	92.4%	4.9%	2.6%	0.2%
Hay botes de basura con tapa	84.3%	3.5%	11.9%	0.4%

En mi casa o vivienda, hay esta cantidad de baños completos con regadera y W.C (escusado):




Integrantes del hogar:

Estadísticos descriptivos										
	N	Mínimo	Máximo	Media	Mediana	Moda	Desv. típ.			
Incluyéndome a mí, en mi casa vivimos:	2,729	1 persona	12 personas	4.52 personas	4 personas	4 personas	1.582			
N válido (según lista)	2,729*									


^{*}Se excluyeron los valores atípicos.

Cuando voy en el transporte público o estoy en sus cercanías y necesito gestionar mi menstruación, puedo hacerlo:




Cuando voy en el transporte público o estoy en sus cercanías y necesito gestionar mi menstruación, puedo hacerlo:

(Menciones agrupadas)




En los espacios comunitarios (distintos a la escuela o casa), gestionar o atender asuntos relacionados con mi menstruación es:




En los espacios comunitarios (distintos a la escuela o casa), gestionar o atender asuntos relacionados con mi menstruación es:

(Menciones agrupadas)





Las dos formas que más utilizo para gestionar mi menstruación son:



Las principales razones por las que uso:


	Lo usan en mi familia	Por la publicidad	Por su comodidad	Por recomendaciones	Por su costo	Porque es la única opción que tengo disponible	Porque no afecta mi virginidad	Otra razón
Toalla desechable (96.1%)	42.3%	1.9%	52.8%	8.0%	9.3%	10.2%	1.0%	1.8%
Toalla de tela <i>(4.2%)</i>	0.6%	0.2%	2.3%	1.2%	0.4%	0.2%	0.0%	0.4%
Tampones <i>(25.6%)</i>	2.1%	0.9%	17.0%	6.0%	1.1%	0.9%	0.1%	1.5%
Copa menstrual (9.7%)	0.4%	0.5%	7.0%	2.7%	0.9%	0.0%	0.1%	0.5%
Calzón menstrual (4.9%)	0.4%	0.2%	3.9%	0.6%	0.2%	0.1%	0.1%	0.2%
Sangrado libre (0.9%)	0.1%	0.0%	0.6%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%

Respuesta múltiple

La persona que me enseñó sobre estas formas, fue:


	Mi mamá	Mi papá	Alguna hermana	Algún hermano	Otro/as familiares	Amigas	Guía espiritual	Lo vi por internet /televisión	Una profesora de la escuela	Un profesor de la escuela	Activistas, colectivas menstruales	Lo aprendí por mi cuenta
Toalla desechable (96.1%)	83.1%	0.3%	5.1%	0.0%	1.5%	1.2%	0.0%	1.1%	0.7%	0.1%	0.2%	2.7%
Toalla de tela <i>(4</i> . <i>2%)</i>	1.9%	0.0%	0.4%	0.0%	0.3%	0.4%	0.0%	0.3%	0.2%	0.0%	0.1%	0.4%
Tampones <i>(25.6%)</i>	6.4%	0.0%	2.7%	0.0%	1.6%	6.7%	0.0%	3.1%	0.1%	0.0%	0.1%	4.8%
Copa menstrual (9.7%)	1.1%	0.0%	0.9%	0.0%	0.5%	1.5%	0.0%	3.2%	0.0%	0.0%	0.6%	1.7%
Calzón menstrual <i>(4</i> .9% <i>)</i>	2.1%	0.0%	0.5%	0.0%	0.4%	0.4%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	0.1%	0.6%
Sangrado libre (0.9%)	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.1%	0.4%

Por lo regular, estos productos:





Mi menstruación, dura en promedio:



En promedio, durante mi menstruación, utilizo esta cantidad de productos al día:

	1 por día	2 por día	3 por día	4 por día	5 por día	6 por día	7 por día	8 por día	9 por día	10 por día	11 por día o más	No contestó
Toalla desechable (96.1%)	2.4%	15.1%	36.6%	24.9%	10.4%	3.1%	1.4%	0.6%	0.3%	0.3%	0.3%	0.7%
Toalla de tela <i>(4.2%)</i>	0.8%	1.2%	0.9%	0.7%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%
Tampones (25.6%)	5.0%	5.8%	6.8%	4.0%	1.5%	0.8%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.1%	1.3%
Copa menstrual (9.7%)	4.9%	2.2%	1.4%	0.5%	0.1%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%
Calzón menstrual (4.9%)	1.7%	1.6%	0.9%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%

En promedio, durante mi menstruación:

(Solo las que utilizan toallas desechables y/o tampones)

	Consumo por periodo (Cantidad de productos)	Gasto
Toallas desechables	19	\$55 pesos
Tampones	16	\$71 pesos

Nota: A partir del precio promedio de la primera semana de junio de 2023 que publica la Procuraduría Federal del Consumidor sobre distintas presentaciones de toallas sanitarias y tampones a nivel nacional, se estimó el precio unitario promedio de las toallas desechables (\$2.84 pesos) y tampones (\$4.47 pesos).

Fuente: https://consumidoras.profeco.gob.mx/index.php Consultado el 15 de junio de 2023.

En mi hogar, diría que:




Tabla de contingencia Pobreza menstrual * Nivel de escolaridad

		NIVEL D	E ESCOLARIC		
		Carrera Técnico Superior Universitario	Licenciatura	Preparatoria	Total
	Cada mes tengo/tenemos dificultades para comprar estos productos (4.1%)	0.0%	38.6%	61.4%	100.0%
En mi hogar, diría que…	Ocasionalmente tenemos dificultades para comprarlos (7.6%)	0.5%	50.7%	48.8%	100.0%
, i	Pocas veces hemos tenido dificultades para comprarlos (22.2%)	1.2%	45.2%	53.6%	100.0%
	No hemos tenido dificultades (63.8%)	1.3%	38.6%	60.0%	100.0%
	Total	1.2%	40.7%	58.1%	100.0%


Tabla de contingencia Pobreza menstrual * Tipo de escuela

			TIPO DE	ESCUELA		
		Centros Universitarios Regionales	Centros Universitarios Temáticos	Preparatorias Regionales	Preparatorias Metropolitanas	Total
	Cada mes tengo/tenemos dificultades para comprar estos productos (4.1%)	19.8%	18.8%	26.8%	34.6%	100.0%
En mi hogar, diría que	Ocasionalmente tenemos dificultades para comprarlos (7.6%)	19.1%	32.1%	16.1%	32.7%	100.0%
	Pocas veces hemos tenido dificultades para comprarlos (22.2%)	17.6%	28.8%	18.7%	34.9%	100.0%
	No hemos tenido dificultades (63.8%)	17.3%	22.7%	26.0%	34.0%	100.0%
	Total	17.6%	24.3%	23.8%	34.3%	100.0%

Tabla de contingencia Nivel Socioeconómico * Pobreza menstrual


			En mi hoç	gar, diría que…			
		Cada mes tengo/tenemos dificultades para comprar estos productos	Ocasionalmente tenemos dificultades para comprarlos	Pocas veces hemos tenido dificultades para comprarlos	No hemos tenido dificultades	No contestó	Total
	A/B (35.5%)	2.6%	5.7%	18.3%	71.8%	1.6%	100.0%
	C+ (28.4%)	4.5%	8.2%	21.9%	63.6%	1.9%	100.0%
	C (17.9%)	3.4%	6.9%	23.2%	64.0%	2.4%	100.0%
NIVEL SOCIOECONÓMICO	C- (11.7%)	6.6%	10.8%	29.6%	49.3%	3.7%	100.0%
	D+ (4.9%)	6.1%	12.8%	29.7%	47.8%	3.7%	100.0%
	D (1.6%)	11.7%	11.5%	28.0%	44.2%	4.5%	100.0%
	E (0.1%)	33.3%	0.0%	33.3%	0.0%	33.3%	100.0%
Total		4.1%	7.6%	22.2%	63.8%	2.3%	100.0%

Alguna vez, NO he/hemos podido comprar estos productos porque no teníamos dinero:






Cuando no he/hemos podido comprar estos productos, he: (Solo las que No han podido comprar productos)




Alguna vez, he/hemos tenido que renunciar a comprar otras cosas como alimentos, medicamentos o servicios para poder comprar estos productos:






A la menstruación le digo:



Le digo de esa forma porque: (Solo las que No le dicen menstruación o sangrado)



Con respecto a mi menstruación, me han dicho:

	Sí	No	No contestó
Que menstruar es algo normal	96.7%	2.8%	0.5%
"Ya eres una mujer/ señorita"	83.8%	15.7%	0.5%
Que menstruar es sano	83.1%	15.6%	1.3%
Que menstruar es cosa de mujeres	81.5%	17.7%	0.8%
"Ahora te tienes que cuidar"	77.5%	21.9%	0.7%
"¿Ya te pasó?"	63.4%	35.8%	0.8%
Que las toallas, tampones o copas hay que ocultarlas	57.0%	41.7%	1.3%
"Pobrecita, ya te bajó"	57.0%	42.2%	0.8%
Que la menstruación no se debe notar/no debe verse	49.4%	49.7%	0.9%
Alguna frase asociada con la menstruación que me haya hecho sentir incómoda o sexualizada	47.1%	50.1%	2.7%
Que de ese tema no se habla en público	41.2%	57.8%	1.0%
Alguna expresión de desagrado (Güacala, fuchi)	31.5%	67.3%	1.2%

Mi menstruación me ha hecho sentir:

	Sí	No
Dudas	61.2%	38.8%
Vergüenza	57.3%	42.7%
Sucia	57.2%	42.8%
Alivio	50.6%	49.4%
Miedo	46.6%	53.4%
Asco	29.6%	70.4%
Orgullo	25.7%	74.3%
Rechazo	20.9%	79.1%
Otras emociones*	9.3%	90.7%

^{*}Dentro de las respuestas espontáneas destacan: "Tristeza" 3.7%; "Enojo" 2.3% e "Incomodidad" 1.2%.

El resto de las menciones son menores al 1.0%.

Alguna vez he sentido por mi menstruación que:

	Sí	No	No contestó
Es algo doloroso	83.6%	15.8%	0.6%
Me hace estar enojada/sensible todo el tiempo	79.9%	19.2%	0.9%
Quisiera no tener que vivirla	78.0%	20.9%	1.0%
Me conecta con mis emociones	61.0%	37.9%	1.1%
Odio menstruar	55.4%	41.0%	3.6%
Significa que no estoy embarazada	54.6%	43.3%	2.1%
Quisiera no ser mujer	49.9%	48.9%	1.2%
La menstruación me conecta con mi cuerpo	48.8%	49.1%	2.1%
Quisiera no tener útero	48.7%	50.2%	1.1%
No se debe notar que estoy menstruando	47.9%	50.9%	1.1%
Es algo vergonzoso	35.6%	63.2%	1.2%
Es algo pecaminoso (relacionado con el pecado)	2.6%	95.4%	2.0%

Me siento así de cómoda cuando hablo de la menstruación con:

	Muy cómoda	Cómoda	Indiferente	Incómoda	Muy incómoda	No les hablo sobre el tema	No contestó
Mi mamá, hermanas, tías, otras familiares mujeres	51.2%	29.2%	10.0%	4.4%	1.5%	2.7%	1.0%
Mi papá, hermanos, tíos, otros familiares hombres	6.8%	14.6%	25.3%	20.1%	7.9%	23.8%	1.6%
Profesoras, jefas	12.7%	26.3%	24.5%	13.2%	3.1%	18.4%	1.9%
Profesores, jefes	4.2%	7.4%	23.0%	25.5%	8.4%	29.2%	2.3%
Compañeras, colegas mujeres	39.3%	38.6%	10.3%	3.6%	1.4%	5.7%	1.2%
Compañeros, colegas hombres	6.9%	16.4%	27.6%	18.3%	6.5%	22.4%	1.9%
Amigas	58.7%	31.8%	4.4%	1.1%	0.8%	2.1%	1.1%
Amigos	15.6%	25.7%	24.0%	12.5%	4.1%	16.3%	1.6%
Otras mujeres conocidas	27.3%	34.4%	20.1%	5.9%	1.5%	9.5%	1.4%
Otros hombres conocidos	4.8%	9.1%	27.6%	21.5%	7.3%	27.7%	2.1%
Ginecóloga, médica	44.4%	29.0%	6.3%	2.6%	0.4%	7.8%	9.5%
Ginecólogo, médico	18.8%	22.8%	16.5%	14.1%	5.8%	11.4%	10.6%

Me siento así de cómoda cuando hablo de la menstruación con: (Menciones agrupadas)

	Opinión favorable (Muy cómoda / Cómoda)	Opinión neutral (Indiferente)	Opinión desfavorable (Incómoda / Muy incómoda)	No les hablo sobre el tema	No contestó
Amigas	90.5%	4.4%	1.9%	2.1%	1.1%
Mi mamá, hermanas, tías, otras familiares mujeres	80.4%	10.0%	5.9%	2.7%	1.0%
Compañeras, colegas mujeres	77.8%	10.3%	5.0%	5.7%	1.2%
Ginecóloga, médica	73.4%	6.3%	3.0%	7.8%	9.5%
Otras mujeres conocidas	61.6%	20.1%	7.4%	9.5%	1.4%
Ginecólogo, médico	41.5%	16.5%	19.9%	11.4%	10.6%
Amigos	41.4%	24.0%	16.6%	16.3%	1.6%
Profesoras, jefas	39.0%	24.5%	16.3%	18.4%	1.9%
Compañeros, colegas hombres	23.3%	27.6%	24.8%	22.4%	1.9%
Mi papá, hermanos, tíos, otros familiares hombres	21.3%	25.3%	28.0%	23.8%	1.6%
Otros hombres conocidos	13.8%	27.6%	28.8%	27.7%	2.1%
Profesores, jefes	11.6%	23.0%	33.9%	29.2%	2.3%

A lo largo de mi vida, por mi menstruación, alguna vez he vivido:

	Sí	No	No contestó
Que tenga que ocultar, tapar, envolver, cubrir o esconder mis productos de gestión menstrual	63.7%	34.8%	1.5%
Que ignoren o descalifiquen mis opiniones o decisiones bajo el argumento de que "estoy en mis días"	43.8%	54.7%	1.6%
Que profesores/as minimicen mis malestares o dolores	41.0%	57.3%	1.6%
Críticas hacia los productos o la forma en la cual decido gestionar mi menstruación	29.7%	68.5%	1.8%
Que por "estar en mis días" no soy confiable	28.6%	69.8%	1.6%
Que me han hecho sentir mal o me han hecho sentir menos	26.7%	71.4%	1.9%
Que personal médico minimice mis malestares o dolores	25.3%	73.1%	1.6%
Burlas o bullying de compañera(o)s, familiares u otras personas	22.3%	76.2%	1.5%
Rechazo por parte de mi pareja o amistades	8.7%	89.8%	1.5%

Considerando mi experiencia desde que empecé a menstruar, creo que:


	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni acuerdo ni desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	No contestó
Mi ciclo menstrual me ha ayudado a comprender y conocer mi cuerpo	42.2%	36.5%	16.6%	2.1%	0.6%	1.9%
Menstruar es un proceso que me molesta o me resulta incómodo	20.2%	30.8%	29.9%	12.6%	4.4%	2.1%
Vivo menstruaciones dolorosas o incapacitantes	21.8%	27.7%	23.5%	18.1%	6.7%	2.3%
Tengo la información suficiente y adecuada sobre el ciclo menstrual	23.4%	40.6%	23.6%	8.7%	1.4%	2.3%
Tengo acceso a productos de gestión menstrual	54.6%	34.1%	6.7%	1.7%	0.6%	2.3%
Considero la menstruación como un proceso positivo para mi y para mi salud	38.9%	35.0%	19.8%	2.7%	1.2%	2.4%
Considero la menstruación solo como muestra de que no estoy embarazada	12.2%	17.4%	26.0%	27.1%	13.9%	3.3%
Me siento segura al hablar de menstruación con otras personas en mi entorno	25.8%	36.7%	25.3%	7.2%	2.5%	2.6%
Considero que la menstruación es un tema privado	9.8%	16.4%	33.2%	23.6%	14.3%	2.6%
Experimento cambios de humor, de apetito o de deseo sexual en los días previos a mi sangrado menstrual	50.7%	30.3%	10.2%	4.1%	2.0%	2.8%
Considero la menstruación como un tema tabú (que no se puede hablar abiertamente)	6.9%	11.1%	18.3%	28.9%	31.8%	3.0%
Considero la menstruación como algo sagrado y/o espiritual	4.0%	6.3%	24.0%	31.7%	29.7%	4.3%




Considerando mi experiencia desde que empecé a menstruar, creo que: (Menciones agrupadas)

	Opinión favorable (Totalmente de acuerdo / De acuerdo)	Opinión neutral (Ni acuerdo ni desacuerdo)	Opinión desfavorable (En desacuerdo / Totalmente en desacuerdo)	No contestó
Tengo acceso a productos de gestión menstrual	88.7%	6.7%	2.3%	2.3%
Experimento cambios de humor, de apetito o de deseo sexual en los días previos a mi sangrado menstrual	81.0%	10.2%	6.1%	2.8%
Mi ciclo menstrual me ha ayudado a comprender y conocer mi cuerpo	78.8%	16.6%	2.7%	1.9%
Considero la menstruación como un proceso positivo para mi y para mi salud	73.9%	19.8%	3.9%	2.4%
Tengo la información suficiente y adecuada sobre el ciclo menstrual	64.0%	23.6%	10.2%	2.3%
Me siento segura al hablar de menstruación con otras personas en mi entorno	62.5%	25.3%	9.7%	2.6%
Menstruar es un proceso que me molesta o me resulta incómodo	51.0%	29.9%	17.0%	2.1%
Vivo menstruaciones dolorosas o incapacitantes	49.5%	23.5%	24.7%	2.3%
Considero la menstruación solo como muestra de que no estoy embarazada	29.6%	26.0%	41.0%	3.3%
Considero que la menstruación es un tema privado	26.2%	33.2%	37.9%	2.6%
Considero la menstruación como un tema tabú (que no se puede hablar abiertamente)	17.9%	18.3%	60.7%	3.0%
Considero la menstruación como algo sagrado y/o espiritual	10.3%	24.0%	61.4%	4.3%

¿Consideras que los talleres sobre menstruación deben impartirse a hombres también o solo a mujeres y personas menstruantes?





IDENTIDAD DE GÉNERO		
Mujer	97.8%	
Persona no binarix, género fluido	1.8%	
Hombre trans	0.3%	
Otro	0.1%	

EDAD	
14 a 15 años	16.0%
16 a 17 años	35.3%
18 a 19 años	23.3%
20 a 21 años	16.3%
22 a 23 años	6.7%
24 a 25 años	1.4%
26 años o más	1.1%

NIVEL EDUCATIVO		
Bachillerato	58.1%	
Licenciatura	41.9%	

SEMESTRE	
1° semestre	24.6%
2° semestre	23.9%
3° semestre	10.4%
4° semestre	15.0%
5° semestre	9.8%
6° semestre	10.9%
7° semestre	2.3%
8° semestre	1.9%
9° semestre o más	1.1%

ESTADO CIVIL	
Soltera	86.1%
Casada	1.8%
Separada	0.4%
Divorciada	0.1%
Viuda	0.1%
En unión libre	5.1%
No contestó	6.4%

SEXUALMENTE ME SIENTO ATRAÍDA/O POR:		
Mujeres	3.8%	
Hombres	67.0%	
Hombres y mujeres	20.2%	
Personas indistintamente de su género	6.4%	
Ninguno	0.7%	
No contestó	1.9%	

ME CONSIDERO INDÍGENA:		
Sí	3.5%	
No	89.5%	
No contestó	7.0%	

ME CONSIDERO AFRODESCENDIENTE:		
Sí	1.5%	
No	94.7%	
No contestó	3.8%	

MI RELIGIÓN ES:		
Católica	62.3%	
Protestante, cristiana, evangélica	2.6%	
Espiritual, sin afiliación religiosa	8.8%	
No tengo religión / ateo/a	15.9%	
Otra religión	1.3%	
No contestó	9.1%	

Asisto a servicios religiosos con la siguiente frecuencia:		
Más de una vez a la semana	5.8%	
Una vez a la semana	15.8%	
Una vez al mes	11.3%	
Solo en días festivos	9.5%	
Una vez al año	7.0%	
Con menos frecuencia	11.1%	
Nunca, casi nunca	33.6%	
No contestó	5.9%	




EL COLOR QUE MÁS SE ACERCA A MI COLOR DE PIEL ES:	
	2.0%
	2.2%
	31.0%
	28.9%
	22.5%
	10.3%
	1.3%
	0.3%
	0.0%
	0.0%
	0.1%

No contestó el 1.3%.

NIVEL SOCIOECONÓMICO:		
A/B	35.5%	
С	17.9%	
C-	11.7%	
C+	28.4%	
D	1.6%	
D+	4.9%	
E	0.1%	

Nota: El Nivel Socioeconómico (NSE) se estimó a partir de la aplicación del cuestionario de la regla AMAI 2022 y la designación del NSE fue de acuerdo a la tabla de clasificación de la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión (AMAI).

Nivel Socio Económico de los hogares de las personas entrevistadas



Nivel D

En el 53% de los hogares el jefe tiene estudios hasta primaria. El 86% de las viviendas en donde habitan tienen uno o dos dormitorios. Solamente el 14% tiene internet fijo en la vivienda. Poco menos de la mitad de su gasto se destina a la alimentación (48%).

Nivel D+

El 74% de los hogares está encabezado por un jefe con estudios hasta secundaria. Ocho de cada 10 hogares habitan en viviendas con a lo más, 2 dormitorios. El 55% cuenta con conexión fija a internet y destinan el 42% del gasto a la alimentación.

Nivel C-

El 63% de los hogares están encabezados por un jefe con estudios máximos de secundaria. El 68% habitan en viviendas con uno o dos dormitorios. Ocho de cada 10 hogares (78%) cuenta con internet fijo en la vivienda. Cerca del 40% del gasto se asigna a alimentación y 18% a transporte.

Nivel C

Un 82% de los hogares tienen un jefe con estudios de secundaria o más. El 40% tienen viviendas con al menos 3 dormitorios. El 91% cuentan con internet fijo en la vivienda y un 37% del gasto se usa en alimentación. El 14% tiene al menos dos automóviles.

Nivel C+

El 72% de los jefes de hogar tiene al menos estudios de preparatoria. El 54% de las viviendas cuentan con al menos 3 dormitorios, el 30% tienen al menos dos automóviles y el 97% tiene internet fijo en la vivienda. Poco más de la tercera parte del ingreso lo utiliza en alimentación (34%).

Nivel A/B

Está conformado en su mayoría por hogares en los que el jefe de familia tiene estudios profesionales o de posgrado (80%). Siete de cada diez viviendas (72.5%) tienen al menos 3 dormitorios y un 67% cuentan con al menos dos automóviles. Prácticamente todos cuentan con internet (99%).

La descripción de cada NSE corresponde a la utilizada por la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión (AMAI).

Fuente: https://www.amai.org/NSE/index.php?queVeo=niveles Consultado el 26 de junio de 2023.

Nivel E (0.1%)

La mayoría de los hogares (82%) tienen un jefe con estudios no mayores a primaria. Siete de cada diez viviendas tienen solamente un dormitorio y 83% no cuentan con baño completo. La tenencia de internet en la vivienda es muy bajo (0.3%). Más de la mitad del gasto se asigna a alimentos (52%) y solo el 1% a educación.

ACTUALMENTE VIVO		
Solo	1.9%	
Con mis padres	83.5%	
Con mi pareja	1.7%	
Con familiares distintos a mis padres	5.5%	
Con otras personas que no son familiares	3.9%	
Otro	3.6%	

LUGAR DE RESIDENCIA:		
Área Metropolitana de Guadalajara	65.3%	
Interior del Estado de Jalisco	34.7%	





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO

Coordinación General:

Mtro. César Omar Avilés González

Director

Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo

Fecha de publicación: Diciembre 2024



